

ELPARTS

INSTALLATION Verbinder | Befestigungsteile | Kabelbinder | Dichtungen+Tüllen | Isolierband |
Schläuche+Rohre | Kabel+Kabelverbindungen | Batteriezubehör | Steckgehäuse | Sicherungen |
Stecker+Steckdosen | Sortimente



herthundbuss.com

Sortimente



Passt immer!

HERTH+BUSS



Kleinteile schnell zur Hand

Wir sind bekannt für unsere durchdachten Reparaturlösungen und bieten mittlerweile viele unserer Artikel auch in praktischen Sortimentskästen an.

Für viele unserer Sortimentskästen führen wir zusätzlich ein praktikables Aufbewahrungssystem in Form eines Tragerahmens. Dieser Tragerahmen, auch HandyBox genannt, verfügt über einen ergonomischen Tragegriff. Durch festes Einrasten der Sortimentskästen wird deren Herausrutschen verhindert. Darüber hinaus lassen sich auch mehrere Boxen miteinander verbinden. Die Aufbewahrungsboxen eignen sich nicht nur ausgezeichnet bei Außeneinsätzen, zum Beispiel in Service-

Fahrzeugen, auch in der Werkstatt finden eine oder mehrere HandyBoxen dank einer pfiffigen Wandhalterung ihren festen Platz. Die HandyBoxen sind einzeln oder auch bereits mit vier Sortimentskästen bestückt erhältlich.

Rahmen, Sortimentskasten

HandyBox

Artikelnummer: 99994532/ -533



**Sortiment, Reparaturkabel
RepLine**

Artikelnummer: 54277001



**Sortiment, Kabelreparatursatz
RepCon**

Artikelnummer: 54277050, 54277010,
54277020, 54277030, 54277040



Sortiment, Crimpverbinder

Artikelnummer:
54254149, 54254161, 54254162



Sortiment, Steckgehäuse

Artikelnummer:
54290150, 54290200, 54290600
54290300, 54290010



Sortiment, Befestigungselemente

Artikelnummer:
54267001/-002, -003, -004, -005,
-006, -007, -008, -009, -010





Sortiment, Quetschverbinder

Artikelnummer:
54254152, 54254120





1





Sortimente

Adapter, Schlauchverbinder	48 - 51
Clip	45 - 51
Dicht-/Schutzstopfen	51
Dichtring, Wellrohr	46 - 52
Halteklammer	56
Klemmschelle	56
Rahmen, Sortimentskasten	75
Reparatursatz, Druckleitung (Ruß-/Partikelfilter)	57
Reparatursatz, Klimaanlage	39 - 40
Reparatursatz, Unterdruckleitung	54
Reparatursatz, Waschwasserleitung	42 - 44
Schlauchverbinder	45 - 48
Sortiment, Abstandshalter	29
Sortiment, Befestigungselemente	31 - 33
Sortiment, Befestigungssockel-Kabelbinder	36
Sortiment, Crimpverbinder	6 - 7
Sortiment, Dicht-/Schutzstopfen	38
Sortiment, Kabeldurchführungstülle	37
Sortiment, Kabelreparatursatz	61 - 62
Sortiment, Klemmschelle	27
Sortiment, Lötverbinder	15
Sortiment, Quetschverbinder	9 - 14
Sortiment, Reparaturkabel	66
Sortiment, Schlauchschelle	26
Sortiment, Schlauchverbinder	47 - 49
Sortiment, Sicherungen	67 - 69
Sortiment, Sicherungsautomaten	72
Sortiment, Steckgehäuse	16 - 17
Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch	58 - 60
Sortimentskasten	73 - 74
Universalbehälter	75 - 76
Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen	45 - 55



Sortiment, Crimpverbinder

Sortiment, Crimpverbinder

Einschränkung: AMP Tyco CI 2
AMP Tyco JT
AMP Tyco Mate-N-Lok
AMP Tyco RK 2,5
GHW RSA 2
Info: mit Quetschzange



	Menge	LE	Artikel-Nr.
	806	1	54254149
Inhalt	Querschnitt mm²	ME	
Crimpverbinder	0,5 bis 1	50	50251232
Crimpverbinder JT (TE Connectivity)	0,5 bis 1,5	50	50251813
Crimpverbinder Mate-N-Lok Universal (TE Connectivity)	0,5 bis 2,0	50	50251828
	0,5 bis 2,1	50	50251829
Crimpverbinder RK 2,5 (TE Connectivity)	1,5 bis 2,5	50	50251868
	1 bis 2,5	50	50251870
Crimpverbinder RSA 2 CI 2 (Lear TE Connectivity)	1,5 bis 2,5	50	50251830
Crimpverbinder CI 2 RSA 2 (TE Connectivity Lear)		50	50251831
Crimpverbinder	0,75 bis 2,5	50	50251234
Crimpverbinder JT (TE Connectivity)	1 bis 2,5	50	50251814
Crimpverbinder	1,5 bis 2,5	50	50251222
		50	50251418
		50	50251521
		50	50251522
Crimpzange		1	90942041
Leitungsverbinder		2	50290056010
Sortimentskasten		1	99994523
Steckertülle	1,5	25	50251561010
		25	50251562010
		100	50251562
		100	50251561
Steckverteiler		50	50251226066
Universalbehälter		18	99994524
Zubehör	siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1	99994532



Sortiment, Crimpverbinder

Einschränkung:

AMP Tyco JPT
AMP Tyco JT
AMP Tyco Mate-N-Lok
AMP Tyco MT I
AMP Tyco MT II
AMP Tyco RK 2,5
AMP Tyco SPT
AMP Tyco ST
GHW DFK 2
GHW GSK
GHW MDK 5
GHW RSA 2
KOSTAL LKS 1,5
KOSTAL MLK 1,2 ELA-U
KOSTAL MLK 1,2Sm ELA
KOSTAL SLK 2,8 ELA
KOSTAL SLK 2,8



		Menge	LE	Artikel-Nr.
		750	1	54254161
Inhalt	Querschnitt mm²	Farbe	ME	
Crimpverbinder (KOSTAL MLK 1,2Sm ELA)	0,35		25	50253463
Crimpverbinder (KOSTAL MLK 1,2 ELA-U)	0,35 bis 0,5		25	50253386
Crimpverbinder (KOSTAL MLK 1,2Sm ELA)	0,75 bis 1		25	50253465
Crimpverbinder SPT (TE Connectivity)	0,5 bis 1		25	50251827
Crimpverbinder MT I (TE Connectivity)			25	50253310
Crimpverbinder MT II (TE Connectivity)			25	50253311
Crimpverbinder MT II MCP 1,5 (TE Connectivity)			25	50253312
Crimpverbinder JPT AFK 2.8 (TE Connectivity)			25	50251826
Crimpverbinder JPT MCP 2,8 AFS 2.8 (TE Connectivity)			25	50253315
Crimpverbinder (KOSTAL MLK 1,2 ELA-U)	0,75 bis 1		25	50253535
Crimpverbinder MDK 5 (Lear)	0,5 bis 1		25	50251876
Crimpverbinder JT (TE Connectivity)	0,5 bis 1,5		25	50251813
Crimpverbinder (KOSTAL SLK 2,8)	1,5		25	50253250
			25	50253234
Crimpverbinder (KOSTAL SLK 2,8 ELA)			25	50253238
			25	50253254
Crimpverbinder Mate-N-Lok Universal (TE Connectivity)	1,5 bis 2,5		25	50251836
			25	50251835
Crimpverbinder RK 2,5 (TE Connectivity)	1 bis 2,5		25	50251870
	1,5 bis 2,5		25	50251868
Crimpverbinder SPT MCP 6,3 MCP 4,8 (TE Connectivity)			25	50253320
Crimpverbinder ST (TE Connectivity)			25	50251819
Crimpverbinder SPT (TE Connectivity)			25	50251857
Crimpverbinder JT (TE Connectivity)	1 bis 2,5		25	50251814
Crimpverbinder DFK 2 (Lear)	1,5 bis 2,5		25	50251873
Crimpverbinder GSK (Lear)			25	50251470
Dicht-/Schutzstopfen	0,22 bis 1	Yellow	25	50282021
	1,5 bis 2,5	Brown	25	50282023
Kontaktbuchse (KOSTAL LKS 1,5)	0,5 bis 0,75		25	50253277
Kontaktstift			25	50253293
Sortimentskasten			1	99994507
Zubehör		siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532
Crimpzange		Katalog08	1	90942242



Sortiment, Crimpverbinder

Einschränkung: BMW
Mercedes-Benz
Opel
VAG
Renault
Info: mit Dichtungen



	Menge	LE	Artikel-Nr.
	900	1	54254162
Inhalt	Querschnitt mm²	ME	
Crimpverbinder MCP 1,5 MT II (TE Connectivity)	0,2 bis 0,5	25	50251464
Crimpverbinder MQS (TE Connectivity)	0,5 bis 0,75	25	50251480
Crimpverbinder (KOSTAL MLK 1,2 ELA-U)		25	50253394
Crimpverbinder MQS (TE Connectivity)		25	50251476
Crimpverbinder (KOSTAL MLK 1,2 ELA-U)	0,75 bis 1	25	50253535
Crimpverbinder MCP 1,5 MT II (TE Connectivity)	0,5 bis 1	25	50251468
		25	50251465
Crimpverbinder MCP 1,5 (TE Connectivity)		25	50251462
Crimpverbinder MT II (TE Connectivity)		25	50251902
Crimpverbinder MT I (TE Connectivity)		25	50253310
Crimpverbinder MPQ 2,8 (TE Connectivity)		25	50251493
		25	50251495
Crimpverbinder MKR PLUS (Lear)		25	50251504
Crimpverbinder VKR PLUS (Lear)		25	50251506
Crimpverbinder (KOSTAL SLK 2,8 ELA)	1,5	25	50253238
		25	50253254
Crimpverbinder ST (TE Connectivity)	1,5 bis 2,5	25	50251819
Crimpverbinder SPT (TE Connectivity)		25	50251857
Crimpverbinder MCP 2,8 (TE Connectivity)		25	50251484
	1 bis 2,5	25	50251486
Crimpverbinder JPT MCP 2,8 (TE Connectivity)	1,25 bis 2,5	25	50251897
Crimpverbinder JPT (TE Connectivity)	1,5 bis 2,5	25	50251900
Crimpverbinder MCP 6,3 MCP 4,8 (TE Connectivity)	1 bis 2,5	25	50251491
Crimpverbinder DFK 2 (Lear)	1,5 bis 2,5	25	50251873
Dicht-/Schutzstopfen	0,35 bis 1	50	50282080
	0,5 bis 1	50	50282014
	0,22 bis 1	50	50282021
		50	50282028
	1,5 bis 2,5	50	50282023
		50	50282044
Sortimentskasten		1	99994507
Zubehör	siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1	99994532
Crimpzange	Katalog08	1	90942242



Sortiment, Quetschverbinder



Seite 9



Seite 10



Seite 10



Seite 11



Seite 12



Seite 12



Seite 13



Seite 13



Seite 14

Sortiment, Quetschverbinder


Steckerausführung:

Flachstecker
Flachsteckhülse
Rundstecker
Rundsteckhülse
Ringverbinder
Steckverteiler
mit Quetschzange

Info:

Dieses 450-teilige Sortiment beinhaltet die gängigsten, isolierten Quetschverbinder nach DIN 46245, sowie Ringverbinder nach DIN 46237. Zur Verarbeitung der enthaltenen Verbinder wurde dem Sortiment ebenfalls eine hochwertige Zange beigelegt. Alle enthaltenen

Verbinder können bei Bedarf separat nachbestellt werden. Zu diesem Zweck wurden die Artikelnummern dem Sortiment als Einleger beigelegt. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Kasten.



				Menge	LE	Artikel-Nr.
				450	1	54254152
Inhalt	Steckbreite mm	Durchmesser mm	Querschnitt mm ²	ME		
Quetschverbinder		4	1,5 bis 2,5	25		50252123066
			0,5 bis 1	25		50252532066
				25		50252530066
		5	1,5 bis 2,5	25		50252531066
				25		50252533066
				25		5025253066
	2,8		0,5 bis 1	25		50252519
				25		50252501
				25		50252506
	4,8			25		50252550066
				25		50252510
				25		50252520
	6,3			25		50254210066
				25		50254211066
				25		50252511066
			1,5 bis 2,5	25		50252551066
				25		50252521066
				25		50252521066
Quetschzange				0,5 bis 6	1	95942260
Sortimentskasten					1	99994523
Zubehör				siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox				Seite 75	1	99994532

Sortiment, Quetschverbinder

Steckerausführung: Stoßverbinder
Ringverbinder
Info: mit Quetschzange



Dieses Sortiment beinhaltet die gängigsten Stoßverbinder (DIN 46341-1B) und Rohrkabelschuhe mit Ringzunge (ähnlich DIN 13600). Zur

Verarbeitung von Kabelquerschnitten bis 16 mm² wurde dem Sortiment ebenfalls eine hochwertige Zange (mit W-Crimp) beigelegt.

	Menge	LE	Artikel-Nr.
	290	1	54254120
Inhalt	Querschnitt mm ²	ME	
Quetschverbinder	0,75	25	50251604
	0,5 bis 1	25	50251030
	1,5	25	50251614
		25	50251616
	2,5	25	50251626
		25	50251628
	1,5 bis 2,5	25	50251032
	4	10	50251646
		10	50251648
	6	10	50251666
		10	50251668
	4 bis 6	25	50251034
	10	10	50251035
		10	50251674
		10	50251675
Quetschzange	16	5	50251679
		5	50251680
		10	50251036
Sortimentskasten		1	99994523
Zubehör	siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1	99994532

Sortiment, Quetschverbinder

Steckerausführung: Ringverbinder
Abzweigverbinder
Rundsteckhülse
Rundstecker
Flachsteckhülse
Flachstecker
Steckverteiler



Alle enthaltenen Teile können bei Bedarf separat nachbestellt werden. Zu diesem Zweck wurden die Artikelnummern dem Sortiment

als Einleger beigelegt. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Kasten.

	Menge	LE	Artikel-Nr.
	295	1	54254113
Inhalt	Querschnitt mm ²	ME	
Leitungsverbinder		20	50252569066
Quetschverbinder	0,5 bis 1	25	50252532066
		25	50252501066
		25	50252510066
		25	50252530066
	1,5 bis 2,5	25	50252531066
		25	50252123066
		25	50252511066
		25	50252521066
		25	50252533066
		25	50252551066
		25	50252533066
		25	50252551066
		25	50252533066
		25	50252551066
		25	50252533066
		25	50252551066
Sortimentskasten		1	99994509
Steckverteiler		25	50251226066



Sortiment, Quetschverbinder

Steckerausführung: Ringverbinder
Abzweigverbinder
Stoßverbinder
Rundsteckhülse
Flachsteckhülse
Rundstecker
Steckverteiler




Alle enthaltenen Teile können bei Bedarf separat nachbestellt werden. Zu diesem Zweck wurden die Artikelnummern dem Sortiment

als Einleger beigelegt. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Kasten.

	Menge	LE	Artikel-Nr.
	420	1	54254110
Inhalt	Querschnitt mm²	ME	
Leitungsverbinder		10	50252568066
		10	50252569066
Quetschverbinder	0,5 bis 1	25	50252540066
		25	50252112066
		25	50252113066
		25	50252114066
		25	50252500066
		25	50252510066
	1,5 bis 2,5	25	50252511066
		25	50252121066
		25	50252122066
		25	50252123066
		25	50252541066
		25	50252551066
		25	50252531066
		25	50252533066
		25	50254211066
		25	50252512066
	4 bis 6	25	50252512066
		25	50252512066
Sortimentskasten		1	99994509

Sortiment, Quetschverbinder

Steckerausführung: Abzweigverbinder
Stoßverbinder
Schrumpfverbinder



Dieses Sortiment enthält 190 Verbinder zur Verarbeitung von Kabelquerschnitten von 0,1 – 6 mm². Je nach Einsatzgebiet und Anforderung an die Verbindung (z.B. Dichtigkeit), kann zwischen unterschiedlichen Verbindertypen gewählt werden. Ob unisoliert, isoliert oder mit Schrumpfschlauch, hier ist jede Art von

Stoßverbinder enthalten. Zur Verarbeitung mit einem Heißluftföhn sind ebenfalls Lötverbinder enthalten, welche als Stoß- und Abzweigverbinder eingesetzt werden können. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Kasten.

				Menge	LE	Artikel-Nr.
				190	1	54254111
Inhalt	Länge 1/2 mm	Querschnitt mm²	Farbe	ME		
Lötverbinder Solder Sleeve		0,1 bis 0,5		20	50252639066	
		0,8 bis 2		20	50252640066	
		1 bis 3		10	50252643	
		2 bis 4		10	50252641066	
		bis 4,8		10	50252644	
		2,8 bis 6,7		5	50252645	
Quetschverbinder Crimpseal II		0,1 bis 0,5		10	50252555066	
Quetschverbinder Crimpseal II		0,5 bis 1		20	50251030	
		0,5 bis 1,5		10	50252552066	
Quetschverbinder		1,5 bis 2,5		10	50252553066	
				20	50251032	
Quetschverbinder Crimpseal II		4 bis 6		15	50251034	
		3 bis 6		10	50252554066	
Quetschverbinder	15 / 25	0,5 bis 1		10	50252540066	
		1,5 bis 2,5		10	50252541066	
	15 / 27	4 bis 6		5	50252543066	
Zubehör				siehe	LE	
Heißluftföhn HeatGun				Katalog08	1	95920000
Gaslötbrenner				Katalog84	1	95921000
Quetschzange				Katalog81	1	95942059
				Katalog81	1	90942260

Sortiment, Quetschverbinder

Info: mit Quetschzange
mit Flachrundzange
mit Schraubendreher
mit Spannungsprüfer
mit Quetschverbinder
mit Isolierband
mit Leitung



				LE	Artikel-Nr.
				1	54254138
Inhalt	Querschnitt mm²	ME			
Quetschverbinder	0,5 bis 1	10	50252112		
		5	50252510		
		10	50252540		
	1,5 bis 2,5	10	50252541		
		5	50252511		
		10	50252122		



Sortiment, Quetschverbinder

DIN/ISO: 46228
Material: Kupfer
Oberfläche: verzinkt
Steckerausführung: Aderendhülse



		Menge	LE	Artikel-Nr.
		250	1	54254700
Inhalt	Durchmesser 1/2 mm	Querschnitt mm ²	ME	
Quetschverbinder	1,7 / 2,5	1	50	50251710
	2 / 2,8	1,5	50	50251715
	2,6 / 3,4	2,5	50	50251725
	3,2 / 4	4	50	50251740
	3,9 / 4,7	6	50	50251760
Zubehör	Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Quetschzange	0,08 bis 16	Katalog08	1	95942365

Sortiment, Quetschverbinder

Material: Kupfer
Oberfläche: verzinkt
Steckerausführung: Aderendhülse



Dieses Sortiment umfasst 550 Aderendhülsen in den Größen von 0,5 bis 6 mm². Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Sortiment.

				Menge	LE	Artikel-Nr.
				550	1	54254170
Inhalt	Länge 1/2 mm	Querschnitt mm²	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	ME	
Quetschverbinder	14 / 8	0,5	1 / 2,6		100	50252170
		0,75	1,2 / 2,8		100	50252171
		1	1,4 / 3		100	50252172
		1,5	1,7 / 3,5		100	50252173
	15 / 8	2,5	2,2 / 4,2		50	50252174050
	17 / 10	4	2,8 / 4,8		50	50252175050
	20 / 12	6	3,5 / 6,3		50	50252176050
Zubehör			Querschnitt mm²	siehe	LE	
Quetschzange			0,08 bis 16	Katalog08	1	95942365



Sortiment, Quetschverbinder

Material:
Oberfläche:
Steckerausführung:

Kupfer
verzinkt
Aderendhülse



Dieses Sortiment umfasst 400 Duo-Aderendhülsen in den Größen von 0,5 bis 6 mm². Die Hülsen sind ausgelegt für die Bestückung mit

jeweils zwei Leitungen. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Sortiment.

				Menge	LE	Artikel-Nr.
				400	1	54254180
Inhalt	Länge 1/2 mm	Querschnitt mm ²	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	ME	
Quetschverbinder	14,5 / 8	0,5	1,5 / 1,8	○	100	50252180
	14,7 / 8	0,75	1,8 / 2,1	●	100	50252181
	15,1 / 8	1	2,1 / 2,4	●	50	50252182
	15,5 / 8	1,5	2,3 / 2,6	●	50	50252183
	18,5 / 10	2,5	2,9 / 3,3	●	50	50252184
	23,1 / 12	4	3,8 / 4,2	●	20	50252185
	26,1 / 14	6	4,9 / 5,3	●	30	50252186
Zubehör			Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Quetschzange			0,08 bis 16	Katalog08	1	95942365



Sortiment, Lötverbinder

Sortiment, Lötverbinder

Steckerausführung: Ringverbinder
DIN/ISO: 46211 A
Material: Messing
Oberfläche: feuerverzinkt



				Menge	LE	Artikel-Nr.
				62	1	54250001
Inhalt	Querschnitt mm ²	Bohrungs-Ø mm	Länge 1/2 mm	ME		
Lötverbinder	6 bis 10	6,5	21 / 10,2	10	50250111	
	10 bis 16		24 / 11,6	10	50250165	
		8,4	27 / 11,6	10	50250166	
		10,5	29 / 11,6	10	50250167	
	16 bis 35	8,4	30 / 13,8	10	50250256	
		10,5	32 / 13,8	4	50250257	
	25 bis 50	8,4	33 / 16,4	4	50250355	
		10,5	35 / 16,4	4	50250356	
Sortimentskasten				1	99994508	



Sortiment, Steckgehäuse

HDSCS

Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung: TE Connectivity
Prüfzeichen: UL94 V0
IP-Code: IP 67
Temperaturbereich: -40 bis +140 °C
Info: mit Dichtungen
mit Crimpverbinder



Dieses Sortiment enthält 3- bis 16-polige Steckhülsen und Steckergehäuse der HDSCS Serie, welche bei Baumaschinen, Landmaschinen und LKWs (z.B. DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania und Volvo) eingesetzt wer-

den. Die enthaltenen Einzelteile können bei Bedarf separat nachbestellt werden. Hierzu wurden die Artikelnummern im Einleger aufgeführt. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Kasten.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		 335	1	54290700
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm²	ME	
Crimpverbinder MCP 1,5 (TE Connectivity)		0,5 bis 1	50	50251462
Crimpverbinder MCP 1,5 MT II (TE Connectivity)			50	50251468
Crimpverbinder JPT MCP 2,8 (TE Connectivity)			50	50251896
Crimpverbinder MCP 2,8 (TE Connectivity)			50	50251485
Crimpverbinder JPT MCP 2,8 (TE Connectivity)		1 bis 2,5	50	50251486
Dicht-/Schutzstopfen		1,25 bis 2,5	50	50251897
Sekundärverriegelung, Steckgehäuse HDSCS (TE Connectivity)			50	50282041
			50	50282043
		0,5 bis 0,75	50	50282040
		0,5 bis 1,5	50	50282081
		1 bis 2,5	50	50282062
Steckgehäuse HDSCS (TE Connectivity)	3		1	50391328
			1	50391329
			1	50391330
	4		1	50390731001
			1	50391153
	6		1	50390738001
			1	50391158
	7		1	50390732001
			1	50391154
	8		1	50390735001
			1	50391157
			1	50390733001
			1	50391324
	10		1	50390740001
			1	50391159
			1	50390736001
	12		1	50391325
			1	50390734001
	16		1	50391156
			1	50391326
			1	50391327



Superseal

Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung: TE Connectivity
DIN/ISO: 40050
IP-Code: IP 67
Info: mit Dichtungen
 mit Crimpverbinder



Die Steckgehäusesätze der Serie Superseal wurden entwickelt, um den höheren Ansprüchen hinsichtlich Wasserdichtigkeit und Zuverlässigkeit gerecht zu werden. Die Superseal 1,5 Serie entspricht den Vorschriften der IEC 529, der Norm DIN/ISO 40050, sowie der Schutzklasse IP 67 und ist somit für den Einsatz in der

Automobilindustrie, Landwirtschaft und Maschinenbauindustrie geeignet. Auch für den Einsatz an Sensoren ist dieses System geeignet. Die im Sortiment enthaltenen 1 bis 4-poligen Steckgehäuse sind widerstandsfähig gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motoröl.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		314	1	54290050
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm ²	ME	
Crimpverbinder Superseal (TE Connectivity)		0,75 bis 1,5	60	50253326
			60	50253327
Dicht-/Schutzstopfen		1 bis 1,5	50	50282049
			100	50282048
Sortimentskasten			1	99994509
Steckgehäuse Superseal (TE Connectivity)	1		6	50290825010
			6	50290835010
	2		8	50290836010
			8	50290826010
	3		4	50290827005
			4	50290837005
	4		4	50290838005
			4	50290828005
Zubehör	Pol-Anzahl	siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 30		Katalog08	1	95942166
		Katalog08	1	95942164
Crimpzangeneinsatz (AMP Tyco Superseal)		Katalog08	1	95942189
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMP Tyco Superseal)		Katalog08	1	95945376
Entriegelungswerkzeug, Gehäuse (AMP Tyco Superseal Deutsch DT)		Katalog08	1	95945398
Steckertülle Superseal	2	Katalog04	10	50281056
	3	Katalog04	10	50281057
	4	Katalog04	10	50281058
	5	Katalog04	10	50281058



Superseal

Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung: TE Connectivity
DIN/ISO: 40050
IP-Code: IP 67
Info: mit Dichtungen
mit Crimpverbinder



Die Steckgehäusesätze der Serie Superseal wurden entwickelt, um den höheren Ansprüchen hinsichtlich Wasserdichtigkeit und Zuverlässigkeit gerecht zu werden. Die Superseal 1,5 Serie entspricht den Vorschriften der IEC 529, der Norm DIN/ISO 40050, sowie der Schutzklasse IP 67 und ist somit für den Einsatz in der

Automobilindustrie, Landwirtschaft und Maschinenbauindustrie geeignet. Auch für den Einsatz an Sensoren ist dieses System geeignet. Die im Sortiment enthaltenen 1 bis 6-poligen Steckgehäuse sind widerstandsfähig gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motoröl.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			580	1	54290150
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm²	ME		
Crimpverbinder Superseal (TE Connectivity)		0,75 bis 1,5	100	50253326	
			100	50253327	
Dicht-/Schutzstopfen		1 bis 1,5	100	50282049	
			200	50282048	
Sortimentskasten			1	99994522	
Steckgehäuse Superseal (TE Connectivity)	1		10	50290825010	
			10	50290835010	
	2		10	50290836010	
			10	50290826010	
	3		5	50290827005	
			5	50290837005	
	4		5	50290838005	
			5	50290828005	
	5		5	50290829005	
			5	50290839005	
	6		5	50290840005	
			5	50290830005	
Zubehör	Pol-Anzahl	Querschnitt mm²	siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 30			Katalog08	1	95942164
			Katalog08	1	95942166
Crimpzangeneinsatz (AMP Tyco Superseal)		0,75 1 bis 1,5	Katalog08	1	95942189
Entriegelungswerkzeug, Flach-/ Rundstecker (AMP Tyco Super- seal)			Katalog08	1	95945376
Entriegelungswerkzeug, Gehäuse (AMP Tyco Superseal Deutsch DT)			Katalog08	1	95945398
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox			Seite 75	1	99994532
Steckertülle Superseal	2		Katalog04	10	50281056
	3		Katalog04	10	50281057
	4 5		Katalog04	10	50281058



Deutsch DTM

Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung: TE Connectivity
IP-Code: IP 68
Temperaturbereich: -55 bis +125 °C



In diesem Sortiment wurden die Buchsen- und Stiftgehäuse, sowie die passenden Kontakte der Deutsch DTM Serie übersichtlich zusammengefasst. Bei der DTM Serie handelt es sich um eine kostengünstige und zugleich leicht verbesserte Variante der DT Serie, welche für Schwachstromanwendungen konzipiert wurde. Eingesetzt werden Kontakte mit einem Pin-

Durchmesser von 1 mm, die für eine max. Stromstärke von 7,5 Ampere (bei einem Kabelquerschnitt von 0,5 mm²) ausgelegt sind. Die Gehäuse sind in den Pol-Zahlen 2, 4, 6, 8 und 12 erhältlich. Zur Fixierung der Steckverbindung ist im Sortiment zusätzlich ein Befestigungsclip enthalten.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		254	1	54290300
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm ²	ME	
Crimpverbinder Deutsch DTM (TE Connectivity)		0,5	50	50253980
			50	50253981
Dicht-/Schutzstopfen			50	50282100
Sekundärverriegelung, Steckgehäuse Deutsch DTM (TE Connectivity)	2		5	50391013
			5	50391014
	3		4	50391015
			4	50391016
	4		3	50391017
			3	50391018
	6		3	50391019
			3	50391020
	8		3	50391021
			3	50391022
	12		3	50391023
			3	50391024
Sortimentskasten			1	99994522
Steckgehäuse Deutsch DTM Deutsch DT Deutsch DTP Deutsch DTHD (TE Connectivity)			20	50391025
Steckgehäuse Deutsch DTM (TE Connectivity)	2		5	50391001
			5	50391002
	3		4	50391003
			4	50391004
	4		3	50391005
			3	50391006
	6		3	50391007
			3	50391008
	8		3	50391009
			3	50391010
	12		3	50391011
			3	50391012
Zubehör		siehe	LE	
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMP Tyco JT AMP Tyco ST Deutsch DT Deutsch DTM)		Katalog08	1	95945379
Crimpzange CrimPro 10		Katalog08	1	95942330
		Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz DT (Deutsch DT Deutsch DTM)		Katalog08	1	95942358
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532



Deutsch DTP Deutsch DTHD

Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung: TE Connectivity
IP-Code: IP 68
Temperaturbereich: -55 bis +125 °C



Dieses 82-teilige Sortiment enthält die 2- und 4-poligen Buchsen- und Stiftgehäuse der DTP, sowie die 1-poligen Gehäuse der DTHD Serie. Diese Serien bauen auf den Stärken der DT und DTM Serien auf, sind jedoch für Anwendungen mit höheren Stromstärken geeignet. Eingesetzt werden Kontakte mit einem Pin-

Durchmesser von 2,5 mm, welche für eine max. Stromstärke von 25 Ampere (bei einem Kabelquerschnitt von 3 mm²) ausgelegt sind. Zur Fixierung der Steckverbindungen ist im Sortiment zusätzlich ein Befestigungsclip enthalten. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Sortiment.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		 82	1	54290400
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm ²	ME	
Crimpverbinder Deutsch (TE Connectivity)		2 bis 3	20	50253982
			20	50253983
Dicht-/Schutzstopfen			3	50282067
Sekundärverriegelung, Steckgehäuse Deutsch DTP (TE Connectivity)	2		3	50391210
			3	50391211
	4		3	50391212
			3	50391213
Sortimentskasten			1	99994522
Steckgehäuse Deutsch DTM Deutsch DT Deutsch DTP Deutsch DTHD (TE Connectivity)			3	50391025
Steckgehäuse Deutsch DTHD (TE Connectivity)	1		2	50391215
			2	50391216
Steckgehäuse Deutsch DTP (TE Connectivity)	2		3	50391206
			3	50391207
	4		3	50391208
			3	50391209
			1	50391214
Zubehör		siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10		Katalog08	1	95942330
		Katalog08	1	95942331
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMP Tyco JT AMP Tyco ST Deutsch DT Deutsch DTM)		Katalog08	1	95945379
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532



Deutsch DT

Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung: TE Connectivity
IP-Code: IP 68
Temperaturbereich: -55 bis +125 °C



Die Deutsch DT Serie ist äußerst unempfindlich und arbeitet auch bei außergewöhnlichen Umgebungstemperaturen von -55 °C bis 125 °C einwandfrei. Das thermoplastische Buchsengehäuse und die hochwertigen Silikondichtungen sind gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Schmutz und Schmierstoffe geschützt. Die Steckverbinder haben einen un-

durchlässigen Sicherheitsverschluss. Pro Kontakt sind bis zu 13 A Strombelastung möglich. Zusammengefasst ist die Deutsch DT Serie eines der belastbarsten Stecksysteme und daher für Anwendungen unter der Motorhaube, am Getriebe, am Chassis und im Fahrzeuginneren optimal geeignet.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		236	1	54290600
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm²	ME	
Crimpverbinder Deutsch DT (TE Connectivity)		0,5 bis 1,5	70	50253965
			70	50253975
Dicht-/Schutzstopfen			40	50282067
Sekundärverriegelung, Steckgehäuse Deutsch DT (TE Connectivity)	2		3	50390585
			3	50390646
	3		3	50390647
			3	50390586
	4		3	50390587
			3	50390648
	6		3	50390649
			3	50390496
	8		1	50390650
			1	50390588
	12		1	50390589
			1	50390651
Sortimentskasten			1	99994522
Steckgehäuse Deutsch DT (TE Connectivity)	2		3	50390590
			3	50390640
	3		3	50390641
			3	50390591
	4		3	50390592
			3	50390642
	6		3	50390643
			3	50390495
	8		1	50390644
			1	50390593
	12		1	50390594
			1	50390645
Zubehör		siehe	LE	
Entriegelungswerkzeug, Gehäuse (AMP Tyco Superseal Deutsch DT)		Katalog08	1	95945398
Entriegelungswerkzeug, Gehäuse		Katalog08	1	95945409
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMP Tyco JT AMP Tyco ST Deutsch DT Deutsch DTM)		Katalog08	1	95945379
Crimpzangeneinsatz DT (Deutsch DT Deutsch DTM)		Katalog08	1	95942358
Crimpzange CrimPro 10		Katalog08	1	95942330
		Katalog08	1	95942331
Steckgehäuse Deutsch DTM Deutsch DT Deutsch DTP Deutsch DTHD (TE Connectivity)		Katalog04	10	50391025



Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung:
IP-Code:
Version:

VAG
IP X7
Neutral



Die Steckgehäuse zur Aufnahme von Flachsteckern oder Flachsteckhülsen der Größen 1,5 und 2,8 mm dienen der elektrischen Verbindung zwischen den Leitungssträngen und einer Vielzahl von elektronischen Bauteilen. In die Gehäuse integriert ist ein zweiseitig wirkender (auch bei zweireihigen Ausführungen) Sicherungsschieber, der durch einfache und sichere Handhabung eine Sekundärverriegelung der Kontakte realisiert und damit die Sicher-

heit der elektrischen Kontaktierungen garantiert. Das Aufstecken des Steckers ist nur bei Wirksamkeit der Sekundärverriegelung möglich. Die Steckgehäuse können in allen Bereichen eines Fahrzeugs (Motorraum, Innenraum, Spritzwasserbereich u.a.) eingesetzt werden. Wir bieten mit diesen Gehäusen (in neutraler Ausführung) eine zuverlässige Anschlussverbindung für den Fahrzeugbau.


		Menge	LE	Artikel-Nr.
		558	1	54290200
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm ²	ME	
Crimpverbinder MCP 1,5 MT II (TE Connectivity)		0,5 bis 1	50	50251468
Crimpverbinder JPT MCP 2,8 (TE Connectivity)			50	50251896
Crimpverbinder MT II (TE Connectivity)			50	50251902
Crimpverbinder JPT (TE Connectivity)			50	50251899
Dicht-/Schutzstopfen			50	50282041
			50	50282043
		0,5 bis 0,75	100	50282040
		0,5 bis 1,5	100	50282081
Sortimentskasten			1	99994522
Steckgehäuse	2		10	50390662
			10	50390663
			10	50390670
			10	50390671
	4		3	50390666
			3	50390667
			3	50390690
			3	50390691
	6		1	50390672
			1	50390673
			1	50390674
			1	50390675
	8		1	50390660
			1	50390661
Zubehör	Querschnitt mm ²	siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10		Katalog08	1	95942330
		Katalog08	1	95942331
Crimpzange CrimPro 30		Katalog08	1	95942164
		Katalog08	1	95942166
Crimpzangeneinsatz (AMP Tyco MT I AMP Tyco MT II AMP Tyco JPT)	0,2 bis 0,35 0,5 bis 1 1,5 bis 2,5	Katalog08	1	95942345
Crimpzangeneinsatz (AMP Tyco JPT ELA)	0,35 bis 1 0,5 bis 1,5 bis 2,5	Katalog08	1	95942193
Entriegelungswerkzeug, Flach-/ Rundstecker (AMP Tyco JPT AMP Tyco JT AMP Tyco SPT AMP Tyco ST)		Katalog08	1	95945335
Entriegelungswerkzeug, Flach-/ Rundstecker (AMP Tyco MT I AMP Tyco MT II)		Katalog08	1	95945336
Entriegelungswerkzeug, Flach-/ Rundstecker (AMP Tyco MT II AMP Tyco MT III)		Katalog08	1	95945370
Entriegelungswerkzeug, Gehäuse (VAG FEP Opel Fiat)		Katalog08	1	95945445
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532



VAL-U-LOK

Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung: TE Connectivity



Dieses 320-teilige Sortiment enthält die 2-12-poligen Stechkülsen- und Steckergehäuse der Serie VAL-U-LOK, welche steckkompatibel zur Mini-Fit Serie von Molex ist. Es handelt sich hierbei um Gehäuse, welche u.a. im Car Hifi- und Kommunikationsbereich eingesetzt werden.

den. Alle enthaltenen Gehäuse und Crimpverbinder können bei Bedarf separat nachbestellt werden. Zu diesem Zweck wurden die Artikelnummern dem Sortiment als Einleger beigelegt. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Kasten.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		320	1	54290010
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm²	ME	
Crimpverbinder VAL-U-LOK (TE Connectivity)		0,35 bis 1	100	50253541
			100	50253542
Sortimentskasten			1	99994522
Steckgehäuse VAL-U-LOK (TE Connectivity)	2		10	50391050
			10	50391060
	4		10	50391061
			10	50391051
	6		10	50391052
			10	50391062
	8		10	50391063
			10	50391053
	10		10	50391054
			10	50391064
	12		10	50391065
			10	50391055
Zubehör		siehe	LE	
Entriegelungswerkzeug, Flach-/Rundstecker (AMP Tyco VAL-U-LOK Molex MiniFit)		Katalog08	1	95945455
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532
Crimpzange		Katalog08	1	90942242
Crimpzangeneinsatz (AMP TYCO VAL-U-LOK)		Katalog08	1	95942368
Crimpzange		Katalog08	1	95942330
CrimPro 10		Katalog08	1	95942331



Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung:
Version:

MAN
TGA
TGL
TGM
TGS
TGX



Dieses 241-teilige Sortiment enthält 6- bis 21-polige Steckhülsen- und Steckergehäuse, welche bei Fahrzeugen der Modelle MAN TGA, TGL, TGM, TGS und TGX eingesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Reparatur verschiedener Schnittstellen wie ZDR, ZDR- KSM und ZDR- FFR. Die enthaltenen Gehäuse und Crimpverbinder können bei Bedarf separat nachbestellt werden. Die jeweiligen

Artikelnummern können dem Einleger entnommen werden. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Sortiment.
FAQ Wofür steht die Abkürzung ZDR? Zwischendrehzahlregelung / -regler
FAQ Wofür steht die Abkürzung KSM? Kundenspezifisches Steuermodul
FAQ Wofür steht die Abkürzung FFR? Fahrzeugführungsrechner

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		 241	1	54290020
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm²	ME	
Crimpverbinder MCP 2,8 (TE Connectivity)		0,5 bis 1	25	50251483
Crimpverbinder MDK 5 (Lear)			25	50251876
Crimpverbinder JPT MCP 2,8 AFS 2.8 (TE Connectivity)			25	50251878
Crimpverbinder FS 2.8			100	50251517
Crimpverbinder JPT AFK 2.8 (TE Connectivity)			25	50251826
		1,25 bis 2,5	25	50251871
Crimpverbinder MDK 5 (Lear)		1,5 bis 2,5	25	50251875
Crimpverbinder MCP 2,8 (TE Connectivity)			25	50251484
Sekundärverriegelung, Steckgehäuse FS 2.8 MDK 5 (Lear)	6		12	50391169
Sekundärverriegelung, Steckgehäuse AFK 2.8 (Lear)	18		2	50391172
Sekundärverriegelung, Steckgehäuse AFS 2.8 (Lear)			2	50391175
Sekundärverriegelung, Steckgehäuse MCP 2,8 (TE Connectivity)			2	50391152
	21		1	50391186
Sortimentskasten			1	99994522
Steckgehäuse MDK 5 (Lear)	6		2	50391161
			2	50391162
			2	50391163
Steckgehäuse FS 2.8 (Lear)			2	50391165
			2	50391166
			2	50391167
Steckgehäuse MCP 2,8 (TE Connectivity)	18		1	50391142
			1	50391143
			1	50391146
			1	50391147
Steckgehäuse AFS 2.8 (Lear)			1	50391173
			1	50391174
Steckgehäuse AFK 2.8 (Lear)			1	50391170
			1	50391171
Steckgehäuse MCP 2,8 (TE Connectivity)	21		1	50391150
			1	50391151
Zubehör		siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532



Sortiment, Steckgehäuse

Einschränkung:
Version:

Mercedes-Benz
Actros MP4
Actros MP5



Dieses 136-teilige Sortiment enthält die 6- bis 21-poligen Steckhülsegehäuse, welche bei Mercedes-Benz im Actros MP5 und MP4 eingesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Reparatur/Instandsetzung der Steckverbindung am Sicherungs-Relaiskasten.

Die enthaltenen Gehäuse und Crimpverbinder können bei Bedarf separat nachbestellt werden. Die jeweiligen Artikelnummern können dem Einleger entnommen werden. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Sortiment.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		 136	1	54290030
Inhalt	Pol-Anzahl	Querschnitt mm²	ME	
Crimpverbinder MCP 2,8 (TE Connectivity)		0,5 bis 1	50	50251483
		1,5 bis 2,5	50	50251484
Sortimentskasten			1	99994507
Steckgehäuse MCP 2,8 (TE Connectivity)	6		2	50391187
			2	50391188
	9		2	50391191
		12		2
			2	50391195
			2	50391196
			2	50391197
			2	50391198
	15			2
			2	50391202
			2	50391203
	18		2	50391142
			2	50391143
			2	50391144
	21		2	50391145
			2	50391148
			2	50391149
			2	50391150
Zubehör		siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532



Sortiment, Schlauchschelle

Sortiment, Schlauchschelle

Güte/Klasse: Typ W2
DIN-Normen: DIN 3017-1 (Schlauchschellen
mit Schneckenantrieb)
Material: Chromstahl
Schrauben- Sechskant
kopf:
Info: mit Halter
mit Schneckenrieb



Diese Mehrbereichsschlauchschelle ist besonders geeignet für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung. Dank ständiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Maß-

stab für die moderne Schellenkonstruktion. Das wohl charakteristischste Merkmal ist ihr asymmetrisches Gehäuse.

	Menge	LE	Artikel-Nr.
	100	1	54268011
Inhalt	Breite mm	ME	
Schlauchschelle	7,5	10	50268200
	9	10	50268216
		10	50268202
		10	50268204
		10	50268205
		10	50268207
		10	50268209
		10	50268210
		10	50268211
		10	50268212

Sortiment, Schlauchschelle

Güte/Klasse: Typ W1
Material: Stahl



Dieses Sortiment beinhaltet die gängigsten 2-Ohrschellen für einen Leitungsdurchmesser von 5 bis 20 mm. Des Weiteren sind zwei leere Fächer zur freien Bestückung enthalten. Der Einsatz von 2-Ohrschellen ist die optimale Lösung für einfache Schlauchverbindungen, z.B. im Druckluftbereich. Die zwei Ohren gewähr-

leisten einen sicheren Halt und eine rundum konstante Druckverteilung. Die leicht abgerundeten Kanten dienen der Schlauchschonung. Die im Einleger aufgeführten Nachfüllpackungen passen alle in das jeweilige Fach im Sortiment.

Durchmesser mm	Menge	LE	Artikel-Nr.
5 bis 20	160	1	54268200
Inhalt	Breite mm	ME	
Schlauchschelle	6	25	50268340
		25	50268341
	6,5	25	50268342
		25	50268343
	7	20	50268344
		20	50268345
	7,5	20	50268347
		20	50268348
Sortimentskasten	240	1	99994521



Sortiment, Klemmschelle

Sortiment, Klemmschelle

DIN-Normen: DIN 3021 (Federbandschelle)
Info: mit Montagewerkzeug



Dieses Sortiment beinhaltet die gängigsten Federbandschellen (DIN 3021) für einen Leitungsdurchmesser von 14 bis 47 mm. Des Weiteren ist ein leeres Fach zur freien Bestückung enthalten. Federbandschellen haben den Vorteil gegenüber herkömmlichen Schlauchschellen, dass sie sich im Applikationsbereich je nach Temperatur dem Durchmesser anpassen. So sind alle im Kfz befindlichen Luft- oder Kraft-

stoffkreisläufe stets sicher befestigt. Diese Befestigungslösung ist zudem langlebiger, da die Leitungen nicht scheuern oder reiben. Zur Montage bzw. Demontage der Schellen wurde dem Sortiment eine handliche Zange beigelegt. Die im Einleger aufgeführten Nachfüllpackungen passen alle in das jeweilige Fach im Sortiment.

Durchmesser mm	enthaltene Varianten		Menge	LE	Artikel-Nr.
14 bis 47	8		65	1	54268100
Inhalt	Nenndurchmesser mm	Spannbereich mm	Breite mm	ME	
Klemmschelle	14	13,1 bis 15,8	12	10	50268514025
	17	15,6 bis 18,5		10	50268517025
	19	17,8 bis 20,2		10	50268519025
	23	21 bis 24,7		10	50268523010
	27	25,2 bis 29,2		10	50268527010
	32	29,3 bis 34,5		5	50268532005
	40	35,5 bis 42,5		5	50268540005
	47	41,4 bis 50		5	50268547005
Sortimentskasten			338	1	99994523
Zange, Schlauchschelle		bis 55		1	95922000
Zubehör			siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox			Seite 75	1	99994532




Sortiment, Abstandshalter

» CLIPFIX



Die Abstandshalter der Marken ClassicFix und ClipFix finden Anwendung als Scheuerschutz, Distanz- oder Dämpfungsring und Leitungsverbinder in fast jedem Fahrzeug. Sie eignen sich für Kunststoffleitungen oder -schläuche ebenso wie für solche aus Metall, Stahlflex oder Gummi. Der Werkstoff Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM) zeichnet sich durch eine gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit aus und eignet sich für den Einsatz in Temperaturbereichen von -40 °C bis +150 °C. Die ClipFixbasic,

ClipFixcycle und ClipFixtwins sind Weiterentwicklungen des Basismodells ClassicFixbasic. Diese Produkte sind verschleißbar und besonders für die nachträgliche Montage u.a. an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Hierbei sind das reparaturfreundliche Handling, die klebstofffreie Montage und die einfache Demontage hervorzuheben. Die ClipFixtwins verbinden mehrere Leitungen bzw. Schläuche und dienen überwiegend als Leitungshalter und Distanz- ausgleich.





ClipFixbasic ClipFixcycle ClassicFixbasic ClipFixtwins

Sortiment, Abstandshalter

Einschränkung:

Poppe



Dieses Sortiment enthält verschiedene Abstandshalter aus Gummi in den jeweils gängigsten Größen. Die Abstandshalter der Marken ClassicFix und ClipFix finden Anwendung als Scheuerschutz, Distanz- oder Dämpfungsring und Leitungsverbinder in fast jedem Fahrzeug. Die ClipFixbasic, ClipFixcycle und ClipFixtwins sind Weiterentwicklungen des Basismodells ClassicFixbasic und eignen sich besonders für die nachträgliche Montage u.a. an schwer zugänglichen Stellen. Die ClipFixtwins verbinden mehrere Leitungen bzw. Schläuche. Die Clipzackenringe sind im Markenregister

eingetragen und darüber hinaus urheberrechtlich gemäß europäischem Patent und chinesischem Designschutz geschützt.

- Die Abstandshalter eignen sich für Kunststoffleitungen oder -schläuche ebenso wie für solche aus Metall, Stahlflex oder Gummi
- Für den Einsatz in Temperaturbereichen von -40 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +150 °C)
- Reparaturfreundliches Handling
- Klebstofffreie Montage
- Einfache Demontage

Durchmesser mm	enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
6 bis 24	15	62	1	54230010
Inhalt	für Leitungs-Ø mm	ME		
Abstandshalter		5		50230818
	6	4		50230306
	8	4		50230308
	9	4		50230309
	10	4		50230210
	11	2		50230311
	12	2		50230312
	13	5		50230313
	13,5	5		50230808
	15	5		50230315
	18	5		50230318
		2		50230804
	20	5		50230320
	23	5		50230817
	24	5		50230324
Sortimentskasten		1		99994522
Zubehör	siehe	LE		
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1		99994532
Zange, Abstandshalter	Katalog04	1		95922004



YouTube

[herthundbuss.com/channel](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Sortiment, Befestigungselemente

» BEFESTIGUNGSTEILE







Müheless befestigen!

Für viele Bereiche am Fahrzeug gibt es verschiedene Clips, die die Verbindung zwischen Karosserie und Verkleidung sichern, zum Beispiel bei Verkleidungen im Kofferraum, im Fahrzeuginnenraum wie die Türverkleidung, im Motorraum, Klammern für Seitenleisten usw. Die Produktgruppe Befestigungsteile steht für ein breites Programm, welches

im Detail aus Clips, Blindnieten, Halteklammern, Spreiznieten, Schrauben und anderen Befestigungsteilen besteht. Zusätzlich bieten wir sie auch in Sortimenten an. Diese beinhalten je nach Bestückung bis zu 240 Teilen und passen bei BMW, Mercedes-Benz, Ford, VAG, Ford oder Opel.

Maßangaben

Die Größenangaben unserer Befestigungsteile werden unter anderem in Breite, Höhe und Tiefe, Durchmesser und Lochkreisdurchmesser angegeben. Im Katalog wird das wie folgt dargestellt.





Sortiment, Befestigungselemente

Version: VAG
Mercedes-Benz

enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
16	185	1	54267001
Inhalt	ME		
Halteklammer	10		50267069
Schraube	10		50267067
Clip	10		50267066
Schraube (VW Audi)	10		50267065
Blindniet	10		50267064
Clip	10		50267062
	10		50267060
	10		50267059
Schraube	10		50267057
Clip	10		50267050
	10		50267047
Halteklammer	10		50267044
Spreizniet	10		50267038
Befestigungstülle	10		50267026
Spreizniet	20		50267014
Halteklammer	25		50267140
Sortimentskasten	1		99994507
Zubehör	siehe	LE	
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1	99994532
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267

Sortiment, Befestigungselemente

Version: VAG
BMW
Opel
Peugeot
Mercedes-Benz

enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
23	240	1	54267002
Inhalt	ME		
Clip	10		50267048
Spreizniet	10		50267042
	10		50267041
	10		50267038
Clip	10		50267037
Spreizniet	20		50267017
Clip	10		50267007
Spreizniet	10		50267001
	10		50267080
	10		50267082
	10		50267085
	10		50267144
Clip	10		50267084
	10		50267145
	10		50267143
	10		50267088
	10		50267083
	10		50267081
	10		50267148
Spreizniet	10		50267146
Clip	10		50267087
Spreizniet	10		50267147
Clip	10		50267086
Sortimentskasten	1		99994507
Zubehör	siehe	LE	
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1	99994532
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267



Sortiment, Befestigungselemente

Version: VAG



enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
18	180	1	54267003
Inhalt	ME		
Halteklammer	10		50267069
Schraube	10		50267067
Schraube (VW Audi)	10		50267065
Clip	10		50267062
	10		50267060
	10		50267059
Schraube	10		50267057
Halteklammer	10		50267140
Clip	10		50267052
	10		50267050
	10		50267048
	10		50267141
	10		50267103
Clip, Zier-/Schutzleiste	10		50267094
	10		50267090
Clip	10		50267142
	10		50267091
Schraube (Audi Seat Skoda VW)	10		50267149
Sortimentskasten	1		99994507
Zubehör	siehe	LE	
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1	99994532
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267

Sortiment, Befestigungselemente

Version: BMW



enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
16	185	1	54267004
Inhalt	ME		
Clip	20		50267072
Spreizniet	20		50267042
	10		50267041
	10		50267040
Blindniet	10		50267039
Spreizniet	10		50267038
Clip	10		50267037
Clip, Zier-/Schutzleiste	5		50267032
	10		50267175
Spreizniet	20		50267017
	10		50267016
Clip	10		50267096
	10		50267009
Halteclip, Scheibeneinbau	10		50267102
Clip	10		50267092
	10		50267034
Sortimentskasten	1		99994509
Zubehör	siehe	LE	
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267



Sortiment, Befestigungselemente

Version: Mercedes-Benz



enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
17	170	1	54267005
Inhalt		ME	
Spreizniet		10	50267082
		10	50267038
Clip		10	50267141
Befestigungstülle		10	50267026
Clip		10	50267025
		10	50267077
Befestigungstülle		10	50267022
Clip		10	50267020
Halteklammer		10	50267019
Spreizniet		10	50267014
Clip		10	50267023
		10	50267167
Spreizniet		10	50267183
Befestigungstülle		10	50267076
		10	50267177
Clip		10	50267071
Spreizniet		10	50267015
Sortimentskasten		1	99994509
Zubehör		siehe	LE
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267

Sortiment, Befestigungselemente

Version: Ford



enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
17	170	1	54267006
Inhalt		ME	
Halteklammer		10	50267105
Clip		10	50267036
Spreizniet		10	50267147
Clip		10	50267124
Halteclip, Scheibeneinbau		10	50267125
Clip		10	50267176
		10	50267178
Niet		10	50267182
Spreizniet		10	50267002
Halteklammer		10	50267069
		10	50267168
		10	50267073
Blindniet		10	50267134
		10	50267089
Spreizniet		10	50267112
Clip		10	50267099
		10	50267061
Sortimentskasten		1	99994509
Zubehör		siehe	LE
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267



Sortiment, Befestigungselemente

Version:

Opel



enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
14	140	1	54267007
Inhalt		ME	
Clip		10	50267167
		10	50267036
Halteklammer		10	50267194
Clip		10	50267093
		10	50267118
		10	50267008
Spreizniet		10	50267113
		10	50267095
		10	50267001
Clip		10	50267046
Halteklammer		10	50267073
Blindniet		10	50267181
Clip		10	50267133
Halteklammer		10	50267140
Sortimentskasten		1	99994509
Zubehör		siehe	LE
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267

Sortiment, Befestigungselemente

Version:

Honda
Kia
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota



enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
17	160	1	54267008
Inhalt		ME	
Niet		10	50267197
		10	50267101
		10	50267212
		10	50267213
		10	50267214
		10	50267216
		10	50267218
Spreizniet		10	50267219
		10	50267221
		10	50267038
Niet		10	50267108
		5	50267110
		10	50267111
		10	50267117
Spreizniet		5	50267136
Niet		10	50267137
Spreizniet		10	50267098
Sortimentskasten		1	99994509
Zubehör		siehe	LE
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267



Sortiment, Befestigungselemente

Version: Honda
Kia
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Toyota



enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
13	130	1	54267009
Inhalt	ME		
Clip	10		50267202
	10		50267203
	10		50267204
	10		50267205
	10		50267206
	10		50267207
	10		50267208
	10		50267209
	10		50267210
	10		50267215
	10		50267104
	10		50267127
	10		50267224
Sortimentskasten	1		99994509
Zubehör	siehe	LE	
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267

Sortiment, Befestigungselemente

Version: Citroen
Peugeot
Renault



enthaltene Varianten	Menge	LE	Artikel-Nr.
23	230	1	54267010
Inhalt	ME		
Clip	10		50267129
	10		50267006
	10		50267005
	10		50267230
	10		50267008
	10		50267232
	10		50267233
	10		50267223
	10		50267145
	10		50267083
Spreizniet	10		50267017
	10		50267227
	10		50267146
	10		50267229
	10		50267183
	10		50267003
	10		50267170
	10		50267138
	10		50267131
	10		50267082
Niet	10		50267216
Halteklammer	10		50267226
	10		50267228
Sortimentskasten	1		99994507
Zubehör	siehe	LE	
Montagekeil	Katalog08	1	95926000
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1	99994532
Demontagewerkzeug, Halteclip-Karosserie	Katalog08	1	95926267



Sortiment, Befestigungssockel-Kabelbinder

enthaltene Varianten: 8
chem. Eigenschaft: UV-beständig



Menge	LE	Artikel-Nr.
110	1	54265010
Inhalt	ME	
Befestigungssockel, Kabelbinder	10	50265513
	10	50265516
	10	50265530
	10	50265625
	10	50265714066
	10	50265722066
Befestigungssockel, Kabelbinder FlexTack	10	50265724
Befestigungssockel, Kabelbinder	10	50265751010
Kabelbinder	30	50266492
Zubehör	siehe	LE
Kabelbinderzange	Katalog08	1 90942365





Sortiment, Kabeldurchführungstülle

Sortiment, Kabeldurchführungstülle

Material: PVC
Ausführung: einseitig
doppelseitig



Sollen Kabel durch Bohrungen in der Karosserie geführt werden, schützen Gummitüllen die Kabel vor möglichen Scheuerbeschädigungen an scharfen Kanten.

	Menge	LE	Artikel-Nr.
	197	1	54280011
Inhalt	Durchmesser 1/2 mm	ME	
Kabeldurchführungstülle	7,8 / 11	25	50280205
	8,5 / 15	20	50280410
	10 / 14	20	50280209
		25	50280106
	11,5 / 16	20	50280108
	12 / 18	20	50280211
	14 / 18	10	50280111
	19,5 / 24	10	50280212
	21 / 26	10	50280213
	24 / 30	8	50280216
	30 / 35	4	50280225
Sortimentskasten		1	99994509



Sortiment, Dicht-/Schutzstopfen

Sortiment, Dicht-/Schutzstopfen

Material: PVC
Ausführung: doppelseitig



Durch den Einsatz von Gummistopfen werden Bohrungslöcher in der Karosserie sicher und dicht verschlossen.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			355	1	54280020
Inhalt	Durchmesser mm	Durchmesser 1/2 mm	ME		
Dicht-/Schutzstopfen	2	6 / 10	100	50280302	
	4	7,5 / 11	50	50280304	
	7	10 / 15	100	50280306	
	8	12 / 20	25	50280308	
	10	14 / 19	50	50280312	
	14	18 / 25	30	50280314	
Sortimentskasten			1	99994509	

ELA

Sortiment, Dicht-/Schutzstopfen

Material: MVQ (Silikon-Kautschuk)



Hierbei handelt es sich um ein Set der gängigsten ELAs (Einzelleiterabdichtungen) für die Reparaturkabel (RepLine) von Herth+Buss. Die Zusammenstellung erfolgte unter Berücksich-

tigung der gängigsten Gehäusekammern (3,6 mm, 4 mm, 5,2 mm, 5,4 mm und 7,2 mm) und Leitungsdurchmesser der Reparaturkabel.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			50	1	50282150
Inhalt	Länge mm	Durchmesser mm	ME		
Dicht-/Schutzstopfen	7,5	5,6 bis 5,9	10	50282023	
	7,8	5,9 bis 6,3	10	50282058	
	8	3,9 bis 4,1	10	50282053	
		4,4 bis 4,7	10	50282028	
	8,5	7,9 bis 8,2	10	50282044	



Reparatursatz, Klimaanlage

RepAC

Reparatursatz, Klimaanlage

Material: Aluminium
HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)
Oberfläche: eloxiert
Info: mit Dichtungen mit Anschlussrohr



Mit dem Reparatursatz können getrennte Aluminiumrohre der Klimaanlage verbunden oder auch ganze, gerade Rohrschnitte ersetzt werden. Zur Reparatur sind Aluminiumrohre in jeweils 20 cm Länge sowie die passenden Verbindungssets, bestehend aus Verschraubungs-

komponenten und Dichtungen, enthalten. Rohrschneider, Entgrater und Schleifvlies sind zur fachgerechten Verarbeitung notwendig und bei diesem Reparatursatz ebenfalls im Lieferumfang. Die Dichtringe in den Sets sind für alle üblichen Kältemittel geeignet.

Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Dichtring-Ø mm	Menge	LE	Artikel-Nr.
1,0	10,0 12,0 14,0 16,0 18,0	10,0 12,0 14,0 16,0 18,0	98	1	54272015
Inhalt			Außen-Ø mm	Dichtring-Ø mm	ME
Reparatursatz, Klimaanlage RepAC			10,0	10,0	1
			12,0	12,0	1
			14,0	14,0	1
			16,0	16,0	1
			18,0	18,0	1





» REPARATURSATZ, KLIMAAANLAGE



Weitere Informationen zum Reparatursatz, Klimaanlage

Alle Verbindungsgrößen wurden vom TÜV Berstdruckprüfungen unterzogen und eine hohe Beständigkeit wurde bestätigt:

- 10 mm: Berstdruck > 100 bar
- 12 mm: Berstdruck > 100 bar
- 14 mm: Berstdruck > 80 bar
- 16 mm: Berstdruck > 60 bar
- 18 mm: Berstdruck > 50 bar



Produktvorteile:

- Abdeckung der meisten Standardgrößen von 10 bis 18 mm
 - keine nicht gängigen Zollgrößen enthalten
 - keine Korrosion an den reparierten Fahrzeugleitungen möglich, da Einsatz von Aluminium
 - eloxierte Einzelteile
 - unterschiedliche Farben der Bauteile für leichte und sichere Montage
 - Einbau ohne Spezialwerkzeug möglich
 - kostengünstiger als der Einbau eines komplett neuen Leitungsstrangs
 - nicht auf einen Fahrzeughersteller beschränkt und daher universell einsetzbar, auch bei Nfz und Landmaschinen
 - schnelle Reparaturlösung als Soforthilfe, keine langen Wartezeiten und Stillstand
- Weitere Größen und Rohrabchnitte (90°/45°) je nach Nachfrage möglich



RepAC

Reparatursatz, Klimaanlage

Material: Aluminium
HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)

Oberfläche: eloxiert


Info: mit Dichtungen
mit Anschlussrohr

Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Dichtring-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
1,0	10,0	10,0	1	51272010
	12,0	12,0	1	51272012
	14,0	14,0	1	51272014
	16,0	16,0	1	51272016
	18,0	18,0	1	51272018





Reparatursatz, Waschwasserleitung





RepPipe

Reparatursatz, Waschwasserleitung

Version: NW 4,5mm -> 3,0mm
NW 4,5mm -> 4,0mm
Material: POM (Polyoxymethylen)
Polyamid 6
EPDM (Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk)
Rohrlänge: 2500 mm
Info: mit Dichtungen
mit Anschlussrohr
mit Adapter



Mit dem Reparatursatz können einfach und schnell defekte Stellen in Waschwasserleitungen ausgetauscht werden. Zur Reparatur von Wellrohrleitungen mit der Nennweite 4,5 sind Wellrohrverbindungsstücke, Montageclips und Dichtungen in drei verschiedenen Durchmessern sowie ein 2,5 m langes Wellrohr enthalten.

Mithilfe von Verbindungsadaptern können zudem auch defekte Stellen bei Waschwasserleitungen aus Glattschlauch mit den Durchmessern 3 mm und 4 mm repariert werden. Weiterhin sind Schlauchverbinder zum direkten Anschluss von Glattschläuchen enthalten.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		159	1	54271025
Inhalt	Nennweite mm	Innen-Ø mm	ME	
Clip RepPipe			28	51271335
Dichtring, Wellrohr RepPipe	4,5	5,0	30	50280050
		5,5	30	50280055
		6,0	30	50280060
Schlauchverbinder RepPipe			10	51271310
			10	51271311
Sortimentskasten			1	99994521
Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen RepPipe	4,5		6	51271320
			6	51271321
			8	51271330
Wellrohr		4,3	1	51271140
Zubehör	Nennweite mm	Innen-Ø mm	siehe	LE
Dichtring, Wellrohr RepPipe	4,5	5,0	Seite 46	50
		5,28	Seite 46	50
Dichtring, Wellrohr RepPipe		6,1	Seite 46	50



RepPipe

Reparatursatz, Waschwasserleitung

Material: POM (Polyoxymethylen)
Polyamid 6
EPDM (Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk)
Rohrlänge: 500 mm
Info: mit Dichtungen
mit Anschlussrohr



Mit dem Reparatursatz kann eine defekte Stelle in der Waschwasserleitung schnell und einfach ausgetauscht werden. Zur Reparatur der Wellrohrleitung mit der Nennweite 4,5 sind Well-

rohrverbindungsstücke, Montageclips und Dichtungen in vier verschiedenen Durchmessern sowie ein 50 cm langes Wellrohr enthalten.

		ME	LE	Artikel-Nr.
		Set	1	 54271026066
Inhalt	Nennweite mm	Innen-Ø mm	ME	
Clip RepPipe			4	51271335
Dichtring, Wellrohr RepPipe	4,5	5,0	2	50280150
Dichtring, Wellrohr RepPipe			2	50280050
Dichtring, Wellrohr RepPipe		5,28	2	50280052
Dichtring, Wellrohr RepPipe		5,5	2	50280055
		6,0	4	50280060
		6,1	2	50280061
Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen RepPipe			2	51271330
Wellrohr		4,3	1	51271140



RepPipe

Reparaturatz, Waschwasserleitung

Version: NW 4,5 mm -> 3,0 mm
NW 4,5 mm -> 4,0 mm
Material: POM (Polyoxymethylen)
Rohrlänge: 2500 mm
Info: mit Dichtungen
für Waschwasserdüse
für Waschwasserpumpe
mit Anschlussrohr
mit Adapter



Mit dem Reparaturatz können einfach und schnell defekte Stellen sowie komplette Leitungsabschnitte in Waschwasserleitungen ausgetauscht werden. Auch der Austausch von gängigen Kupplungsstücken ist möglich. Zur Reparatur von Wellrohrleitungen mit der Nennweite 4,5 sind Wellrohrverbindungsstücke, Montageclips und Dichtungen in sechs

verschiedenen Durchmessern sowie ein 2,5 m langes Wellrohr im Reparaturatz enthalten. Mithilfe von Verbindungsadaptern können zudem auch defekte Stellen bei Waschwasserleitungen aus Glattschlauch mit den Durchmessern 3 mm und 4 mm repariert werden. Weiterhin sind Schlauchverbinder zum direkten Anschluss von Glattschläuchen enthalten.

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		333	1	54271027
Inhalt	Nennweite mm	Innen-Ø mm	ME	
Clip RepPipe			50	51271335
Dichtring, Wellrohr RepPipe	4,5	5,0	30	50280050
Dichtring, Wellrohr RepPipe			30	50280150
		5,28	30	50280052
Dichtring, Wellrohr RepPipe		5,5	30	50280055
		6,0	30	50280060
		6,1	30	50280061
Schlauchverbinder RepPipe			15	51271310
			15	51271311
Sortimentskasten			1	99994522
Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen RepPipe			6	51271323
			6	51271326
			6	51271324
			6	51271327
			8	51271322
			8	51271325
Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen RepPipe			8	51271320
			8	51271321
	4,5		16	51271330
Wellrohr		4,3	1	51271140
Zubehör		siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532

Reparaturatz, Waschwasserleitung

Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Info: mit Schlauch
mit Kabelbinder
mit Steckverbinder



Dieser Reparaturatz ist nicht nur für Wasserschläuche, sondern auch für weitere Anwendungen einsetzbar. Das Schlauchmaterial EPDM ist beständig gegen Alkohol, Wasser, Säuren, Laugen, etc... Weitere Einsatzgebiete sind demnach:

- Batterieentlüftung
- Wasserabläufe (Schiebedach, Klima-

anlage)

- Unterdruckschläuche
 - Boot & Caravan (sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit)
 - Industrieanwendungen bei Reparatur
- Nicht geeignet zur Verwendung in Verbindung mit Fett, Mineralöl und Kraftstoffen.

Leitungs-Ø mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
3	3	7	1	54280003
4	4	8	1	54280004
Inhalt		für Leitungs-Ø mm	ME	
Schlauch			1	51280030
			1	51280040
Schlauchverbinder RepPipe		3	4	51271310
		4	4	51271311
Zubehör	siehe	nur für	LE	
Schlauchschele	Katalog04	54280004	25	50268109



RepPipe

Schlauchverbinder

Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig
Form: gerade
Material: POM (Polyoxymethylen)



Ein-/Ausgänge	für Leitungs-Ø mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
2	3	●	25	51271310
	4	●	25	51271311

RepPipe

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen

Form: gerade
Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig



Rohr-Ø mm	Schlauchdurchmesser mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	3	10	51271320
	4	10	51271321

RepPipe

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen

Form: gerade
Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig



Nennweite mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	10	51271330

RepPipe

Clip

Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig



Rohr-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	10	51271335



RepPipe

Dichtring, Wellrohr

Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)



Nennweite mm	Dicke/Stärke mm	Innen-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	1,5	5,0	50	50280050
		5,5	50	50280055
		6,0	50	50280060
	1,6	6,1	50	50280061
	1,78	5,28	50	50280052
	2,0	5,0	50	50280150



Sortiment, Schlauchverbinder

Sortiment, Schlauchverbinder

Form: gerade
mit Sechskant
Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig



Der Hauptvorteil der 60 Schlauchverbinder in diesem Sortiment liegt in dem Sechskant-Mittelstück. Dieses Mittelstück dient als Aufnahme für einen handelsüblichen Maulschlüssel und fungiert als „Fingerverlängerung“ und Hebel in einem. Vor allem in engen Bauräumen, an schwer zugänglichen Stellen, wird die Montage erheblich erleichtert. Des Weiteren bietet das Mittelstück die Möglichkeit, einen Kabelbinder zum Befestigen des Schlauches anzu-

bringen. Durch die beidseitigen Anschläge wird zudem das Verrutschen des Kabelbinders verhindert. Darüber hinaus passen sich die ölbeständigen Verbinder durch die schwarze Farbe den zumeist in Fahrzeugen verwendeten Schläuchen an. Die im Sortimentskasten enthaltenen Verbinder eignen sich für die Verbindung von Glattschläuchen mit einem Innendurchmesser von 3 bis 6 mm.

Ein-/Ausgänge	für Leitungs-Ø mm	Farbe	Menge	LE	Artikel-Nr.
2	3 4 5 6	●	60	1	54271300
Inhalt		für Leitungs-Ø mm	ME		
Adapter, Schlauchverbinder		3	6	51271314	
		4	6	51271315	
		5	6	51271317	
		6	6	51271318	
		5	6	51271316	
		6	6	51271319	
Schlauchverbinder RepPipe		3	6	51271310	
		4	6	51271311	
Schlauchverbinder		5	6	51271312	
		6	6	51271313	



RepPipe
Schlauchverbinder



Material: POM (Polyoxymethylen) **Form:** gerade
chem. Eigenschaft: ölbeständig **Material:** POM (Polyoxymethylen)

Ein-/Ausgänge	für Leitungs-Ø mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
2	3	●	25	51271310
		●	200	51271310099
	4	●	25	51271311
		●	200	51271311099
	5	●	20	51271312
		●	200	51271312099
	6	●	20	51271313
		●	200	51271313099

Adapter, Schlauchverbinder



Form: gerade
mit Sechskant **Material:** POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig

Ein-/Ausgänge	für Leitungs-Ø mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
2	4 3	●	10	51271314
		●	100	51271314099
	5 3	●	10	51271315
		●	100	51271315099
	5 4	●	10	51271316
		●	100	51271316099
	6 3	●	10	51271317
		●	100	51271317099
	6 4	●	10	51271318
		●	100	51271318099
	6 5	●	10	51271319
		●	100	51271319099



ANYLOX

Sortiment, Schlauchverbinder

Form: Y-Form
X-Form
I-Form

chem. Eigenschaft: ölbeständig
lösungsmittelbeständig
kraftstoffbeständig



Das ANYLOX Sortiment besteht aus Verteilerstücken mit 2(=I), 3(=Y) oder 4(=X) Anschlussmöglichkeiten, mit denen Sie nach Belieben unterschiedliche Verteiler erstellen können. Unter den insgesamt 200 Einzelteilen sind unter anderem die Steckeinsätze für die Schlauchgrößen 3, 4, 5, 6 mm enthalten, welche passend für die verschiedenen Verteiler-

stücke sind. Mit Hilfe des Systemverbinders und der O-Ringe sind je nach Bedarf weit über 100 verschiedene Kombinationen möglich. Außerdem ist ein Steckeinsatz für Wellrohre mit einem Innendurchmesser von 4,5mm enthalten, der für die Scheibenwaschanlage ausgelegt und kombinierbar mit unserem RepPipe System ist.

Ein-/Ausgänge	für Leitungs-Ø mm	Menge	LE	Artikel-Nr.
2 3 4	3 4 5 6	200	1	54271055
Inhalt	Form	für Leitungs-Ø mm	ME	
Adapter, Schlauchverbinder	gerade	3	20	51271364
		4	20	51271365
		5	20	51271366
		6	20	51271367
Clip RepPipe			10	51271335
Dicht-/Schutzstopfen			10	51271368
Dichtring, Wellrohr RepPipe			50	50280060
Dichtring, Wellrohr			50	50280062
Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen	gerade I-Form		5	51271360
	gerade		10	51271369
			10	51271370
			5	51271361
	T-Form (T-Stück)		5	51271363
	Y-Form		5	51271362



1

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen



Form: gerade I-Form Material: POM (Polyoxymethylen) chem. Eigenschaft: ölbeständig

	LE	Artikel-Nr.
	5	51271360

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen



Form: T-Form (T-Stück) Material: POM (Polyoxymethylen) chem. Eigenschaft: ölbeständig

	LE	Artikel-Nr.
	5	51271361

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen



Form: Y-Form Material: POM (Polyoxymethylen) chem. Eigenschaft: ölbeständig

	LE	Artikel-Nr.
	5	51271362

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen



Form: X-Form Material: POM (Polyoxymethylen) chem. Eigenschaft: ölbeständig

	LE	Artikel-Nr.
	5	51271363





Adapter, Schlauchverbinder



Form: gerade
Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig

Ein-/Ausgänge	für Leitungs-Ø mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
2	3	●	20	51271364
	4	●	20	51271365
	5	●	20	51271366
	6	●	20	51271367

Dicht-/Schutzstopfen



Material: POM (Polyoxymethylen)

	Farbe	LE	Artikel-Nr.
	●	10	51271368

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen



Form: gerade
Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig

Ein-/Ausgänge	LE	Artikel-Nr.
2	10	51271369

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen



Form: gerade
Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig

Rohr-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	10	51271370

RepPipe

Clip



Material: POM (Polyoxymethylen)
chem. Eigenschaft: ölbeständig

Rohr-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	10	51271335



RepPipe

Dichtring, Wellrohr



Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Nennweite mm	Dicke/Stärke mm	Innen-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	1,5	6,0	50	50280060

Dichtring, Wellrohr



Material: FKM (Fluorkarbon-Kautschuk)

Nennweite mm	Dicke/Stärke mm	Innen-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	1,5	6	50	50280062



Reparatursatz, Unterdruckleitung



RepVac

Seite 54



RepVac

Seite 55



RepVac

Seite 55



RepVac

Seite 55



RepVac

Seite 55



RepVac

Seite 56



RepVac

Seite 56



RepVac

Reparatursatz, Unterdruckleitung

Form:	gerade gewinkelt
Material:	EPDM (Ethylen-Propylen- Dien-Kautschuk) POM (Polyoxymethylen) Polyamid 6
Info:	mit Anschlussrohr mit Adapter



Mit dem Reparatursatz können defekte Unterdruckleitungen aus Gummi und Hartplastik gegen ein modernes Unterdruck-Wellrohr ersetzt werden. Zur Reparatur sind gerade und gewinkelte Unterdruckverbinder von Wellrohr mit der Nennweite 4,5 auf Anschlüsse mit 3-4 mm und 5-7 mm sowie Wellrohrverbindungsstücke enthalten. Zum Sortiment gehören zudem Befestigungsschellen, Halteklammern und ein 2,5 m langes Wellrohr. Das Einsatzgebiet umfasst neben Pkws und Nkws auch Motorräder und Baumaschinen. Beispiele für den Anwendungsbereich sind u.a. Unterdruckanschlüsse

bei: Luftfilterkästen, Zündverteiltern, MAP-Sensoren, Druckregelventilen, Zentralverriegelungsanlagen, etc. Vorteile des Reparatursatzes:

- universell einsetzbar
- besserer Schutz gegen Marderverbiss
- dauerflexibel und langlebig
- geringerer Durchmesser im Vergleich zu Gummileitungen
- Ersatz für nicht mehr erhältliche Unterdruckleitungen älterer Fahrzeuge
- Soforthilfe bei Pannen
- kostengünstiger als Formschläuche

Nennweite mm	Version	Menge	LE	Artikel-Nr.
4,5	NW 4,5 -> 3-4 mm NW 4,5 -> 5-7 mm	89	1	54271035
Inhalt			ME	
Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen RepVac			8	51271340
			8	51271341
			8	51271342
			8	51271350
			8	51271351
			8	51271352
Halteklammer RepVac			20	50267222
Klemmschelle RepVac			20	50268610
Wellrohr			1	51271140
Sortimentskasten			1	99994521
Zubehör		siehe	LE	
Zange, Schlauchschelle		Katalog08	1	95922000



RepVac

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen

Form: gerade
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)



Rohr-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	10	51271340

RepVac

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen

Form: gerade
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)



Rohr-Ø mm	Schlauchdurchmesser mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	3 bis 4	10	51271341
	5 bis 7	10	51271342

RepVac

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen

Form: gewinkelt
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)



Rohr-Ø mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	10	51271350

RepVac

Verbindungs-/Verteilerstück, Rohrleitungen

Form: gewinkelt
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)



Rohr-Ø mm	Schlauchdurchmesser mm	LE	Artikel-Nr.
4,5	3 bis 4	10	51271351
	5 bis 7	10	51271352



RepVac Halteklammer

Material:

Stahl



Nenndurchmesser mm	LE	Artikel-Nr.
10	25	50267222

RepVac Klemmschelle

Material:

Stahl

DIN-Normen: DIN 3021 (Federbandschelle)
Temperaturbereich: -40 bis +200 °C



Federbandschellen haben den Vorteil gegenüber herkömmlichen Schlauchschellen, dass sie sich im Applikationsbereich dem Durchmesser anpassen. Möglich macht dies der flexible Haltemechanismus der Schelle. Wenn im Applikationsbereich die Temperatur steigt, vergrößert sich das Fluidsystem im Durchmesser - die Schelle passt sich der Querschnittsver-

größerung an, bei Kälte umgekehrt ebenso. So sind alle im Kfz befindlichen Luft- oder Kraftstoffkreisläufe stets sicher befestigt. Der optimale Halt der Systeme generiert noch einen weiteren Vorteil: Diese Befestigungslösung ist langlebiger, da die Leitungen nicht scheuern oder reiben.

Breite mm	Spannbereich mm	Nenndurchmesser mm	LE	Artikel-Nr.
8	9,8 bis 11,2	10	25	50268610
Zubehör			siehe	LE
Zange, Schlauchschelle			Katalog08	1
				95922000



Reparatursatz, Druckleitung (Ruß-/Partikelfilter)

RepDPF

Reparatursatz, Druckleitung (Ruß-/Partikelfilter)

Material: Silikon
Temperaturbereich: -40 bis +350 °C
chem. Eigenschaft: ölbeständig
Info: mit Anschlussleitung
 mit Schutzschlauch
 mit Marderschutz
 mit Schellen

Mit diesem Reparatursatz können schnell und einfach defekte Verbindungsschläuche zwischen Dieselpartikelfilter (DPF) und Differenzdrucksensor ersetzt werden. Neben mechanischen und thermischen Einflüssen sind auch Marderbisse für die Beschädigungen verantwortlich. Daher liegen diesem Satz hochtem-

peraturbeständige sowie marderbissfeste Schutzschläuche bei, die die Druckleitungen aus Silikon vor äußeren Einflüssen bewahren. Die im Lieferumfang befindlichen Federbandschellen sorgen für sicheren Halt der Schläuche.

Ø Druckleitungsanschluss mm	Spannbereich mm	Länge m	LE	Artikel-Nr.
5 6,5	10,0bis 12,5 11,0bis 13,5 11,5bis 14,0 12,5 bis 15,0	1	1	54271045
Zubehör		siehe	LE	
Zange, Schlauchschelle		Katalog08	1	95922000





Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch

Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch

Schrumpfrate: 2:1
Prüfzeichen: UL 224
Temperaturbereich: -55 bis +125 °C
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm



Dieses Wärmeschrumpfschlauch-Sortiment ist für den Bedarf von Kfz-Fachwerkstätten, Laboren und Bastlern konzipiert. Ein sorgfältig ausgewählter Inhalt mit einer breiten Abmessungs- und Farbvielfalt, übersichtlich und zweckmäßig gestaltet, findet dort Anwendung,

wo zusätzlicher Schutz gegen mechanische Belastungen, Korrosion, chemische Einwirkung und Abriebfestigkeit gewährleistet werden soll. Die im Inhalt befindlichen Artikelnummern können als Nachfüllpackungen bestellt werden.

Durchmesser mm			Menge	LE	Artikel-Nr.
1,2 bis 12,5			564	1	51273001
Inhalt	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	ME		
Wärmeschrumpfschlauch			28	51273016	
	1,2 / 0,6		125	51273010	
	1,6 / 0,8		125	51273011	
	2,4 / 1,2		125	51273012	
	3,2 / 1,6		80	51273013	
	4,8 / 2,4		40	51273014	
	6,4 / 3,2		20	51273015	
	9,5 / 4,8		12	51273017	
	12,5 / 6,4		9	51273018	
Zubehör		siehe	LE		
Heißluftföhn HeatGun		Katalog08	1	95920000	
Universalschere		Katalog08	1	95942329	
Gaslötbrenner Burner		Katalog08	1	95921001	

Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch

Schrumpfrate: 2:1
Prüfzeichen: UL 224
Temperaturbereich: -55 bis +125 °C
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm



Dieses Wärmeschrumpfschlauch-Sortiment ist für den Bedarf von Kfz-Fachwerkstätten, Laboren und Bastlern konzipiert. Ein sorgfältig ausgewählter Inhalt findet dort Anwendung, wo

zusätzlicher Schutz gegen mechanische Belastungen, Korrosion, chemische Einwirkung und Abriebfestigkeit gewährleistet werden soll.

Durchmesser mm		Menge	LE	Artikel-Nr.
1,20 bis 38		119	1	51273002
Inhalt	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	ME	
Wärmeschrumpfschlauch	1,2 / 0,6		1	51273025
	2,4 / 1,2		1	51273026
	4,8 / 2,4		1	51273027
	9,5 / 4,8		1	51273028
	19 / 9,5		1	51273029
	38 / 19		1	51273030
Zubehör		siehe	LE	
Heißluftföhn HeatGun		Katalog08	1	95920000
Universalschere		Katalog08	1	95942329
Gaslötbrenner Burner		Katalog08	1	95921001

Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch

Schrumpfrate: 3:1
Prüfzeichen: ASTM D2671
Temperaturbereich: -55 bis +110 °C
Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)
enthaltene Varianten: 2
Info: mit Innenkleber



Das Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch enthält die am häufigsten benötigten Größen und Längen. Die dünnwandigen Schläuche enthalten einen heißschmelzenden Innenkleber, der beim Erhitzen austritt und die Reparaturstelle vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt. Durch

die optimale Schrumpfrate von 3:1 deckt das Sortiment mit nur drei verschiedenen Größen einen breiten Anwendungsbereich ab. (außer Transparent)
 ■ alle Artikel als Nachfüllpackung nachbestellbar

		Menge	LE	Artikel-Nr.
		130	1	51273003
Inhalt	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	ME	
Sortimentskasten			1	99994521
Wärmeschrumpfschlauch	3 / 1		25	51273212
			25	51273213
	6 / 2		30	51273214
			30	51273215
	12 / 4		10	51273216
			5	51273217
			5	51273218
Zubehör		siehe	LE	
Gaslötbrenner Burner		Katalog08	1	95921001
Heißluftföhn HeatGun		Katalog08	1	95920000
Universalschere		Katalog08	1	95942329

» SCHRUMPFSCHLAUCH



Ein Schrumpfschlauch kann im Fahrzeug die unterschiedlichsten (Schutz-)Funktionen übernehmen. Ob als zusätzlicher Isolationsschutz für Leitungssätze oder als Dichtschutz für Kabelabgänge von Steckgehäusen – Schrumpfschläuche können sehr vielseitig eingesetzt werden (Abb.1).

Vor allem die Schläuche mit Innenkleber lassen beim Thema Dichtigkeit keine Fragen offen. Neben den verschiedenen Standardanwendungen, möchten wir auf eine weitere, speziellere Funktion hinweisen: Es besteht die Möglichkeit den Schrumpfschlauch auch nachträglich an Kabelsätzen oder einzelnen Leitungen anzubringen. Hierzu muss der Schrumpfschlauch zunächst in der gewünschten Länge, sowie anschließend seitlich mit einer handelsüblichen Schere aufgeschnitten werden. So kann der Schlauch um die gewünschte Stelle am Kabelsatz gelegt werden (Abb.2).

Je größer der Kabelsatz und somit auch der Schlauch wird, desto schwieriger kann das anschließende Schrumpfen ausfallen. Wir raten davon ab, den Schrumpfschlauch während der Bearbeitung durch einen Heißluftfön mit den ungeschützten Fingern zusammenzuhalten. Aus diesem Grund empfehlen wir die Zuhilfenahme eines weiteren Klassikers aus dem Sortiment Elparts – den Kabelbinder. Nutzen Sie einen oder mehrere Kabelbinder, um den Schlauch in der gewünschten Position zu fixieren. Um den Einsatz des Heißluftföns so einfach wie möglich zu gestalten, empfehlen wir die überstehenden Enden der Kabelbinder abzuschneiden. Anschließend steht dem Schrumpfen nichts mehr im Weg (Abb.3).





Sortiment, Wärmeschrumpfschlauch

Schrumpfrate: 2:1
Prüfzeichen: UL 224
Temperaturbereich: -55 bis +125 °C
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm
Info: mit Gaslötbrenner



Durchmesser mm		Menge	LE	Artikel-Nr.
1,2 bis 38		119	1	51273004
Inhalt	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	ME	
Aufsatz-Set, Gaslötbrenner			1	95921001001
Gaslötbrenner			1	95921000
Wärmeschrumpfschlauch	1,2 / 0,6		1	51273025
	2,4 / 1,2		1	51273026
	4,8 / 2,4		1	51273027
	9,5 / 4,8		1	51273028
	19 / 9,5		1	51273029
	38 / 19		1	51273030



Sortiment, Kabelreparatursatz

RepCon

Sortiment, Kabelreparatursatz

Einschränkung: Alfa Romeo
Fiat
Lancia
Opel

Info: mit Schrumpf-Quetsch-
verbinder



enthaltene Varianten			LE	Artikel-Nr.
11			1	54277010
Inhalt	Pol-Anzahl	Farbe	ME	
Kabelreparatursatz RepCon	1		4	51277346
Kabelreparatursatz RepCon (Alfa Romeo Chevrolet Fiat Lancia Opel)	2		1	51277337
Kabelreparatursatz RepCon (Alfa Romeo Renault)			4	51277164
Kabelreparatursatz RepCon Superseal (Fiat Lancia)			1	51277319
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Fiat Lancia Opel Peugeot)			1	51277265
Kabelreparatursatz RepCon	3		1	51277338
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Fiat Peugeot)	5		1	51277250
Kabelreparatursatz RepCon (Alfa Romeo Fiat Opel)			1	51277183
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Fiat Peugeot)	6		1	51277253
Kabelreparatursatz RepCon (Fiat)	10		1	51277144
Quetschverbinder Crimpsal II		●	20	50252552
		●	10	50252553
		●	10	50252554
Zubehör	siehe	LE		
Crimpzange CrimPro 10	Katalog08	1		95942330
	Katalog08	1		95942331
Crimpzangeneinsatz	Katalog81	1		95942347
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1		99994532



RepCon

Sortiment, Kabelreparatursatz

Einschränkung: Citroen
Peugeot
Renault
Info: mit Schrumpf-Quetsch-
verbinder



enthaltene Varianten				LE	Artikel-Nr.
12				1	54277020
Inhalt	Pol-Anzahl	Durchmesser mm	Farbe	ME	
Kabelreparatursatz RepCon	1	4		4	51277179
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Dacia Nissan Peugeot)	2			1	51277291
Kabelreparatursatz RepCon				1	51277309
Kabelreparatursatz RepCon (BMW Fiat Opel Su- zuki)				4	51277163
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Fiat Lancia Peugeot Renault Toyota)				1	51277302
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Peugeot Renault)				2	51277304
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Peugeot)	5			1	51277301
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Fiat Peugeot)				1	51277182
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Dacia Nissan Peugeot)	6			1	51277292
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Fiat Ford Lancia Mazda Opel Peugeot Volvo)				1	51277270
Kabelreparatursatz RepCon (Fiat Lada Dacia Citroen Peugeot Renault)			●	1	51277261
Kabelreparatursatz RepCon (Renault)	10			1	51277321
Quetschverbinder Crimpseal II			●	20	50252552
			●	10	50252553
			●	10	50252554
Zubehör			siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10			Katalog08	1	95942330
			Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz			Katalog81	1	95942347
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox			Seite 75	1	99994532



RepCon

Sortiment, Kabelreparatursatz

Einschränkung: Audi
VW
Seat
Skoda
Info: mit Schrumpf-Quetsch-
verbinder



enthaltene Varianten				LE	Artikel-Nr.
13				1	54277030
Inhalt	Pol-Anzahl	Durchmesser mm	Farbe	ME	
Kabelreparatursatz RepCon	1	4		4	51277180
Kabelreparatursatz RepCon (Mercedes-Benz VAG Scania)	2			2	50390266
Kabelreparatursatz RepCon (VAG)				2	51277160
Kabelreparatursatz RepCon (Mercedes-Benz VAG)				2	51277296
Kabelreparatursatz RepCon (VAG)				1	51277267
Kabelreparatursatz RepCon (VAG)	3			1	51277340
				1	51277307
				1	51277331
Kabelreparatursatz RepCon (VAG Fiat Citroen Peugeot)	4			1	51277161
Kabelreparatursatz RepCon (Ford VAG)				1	51277284
Kabelreparatursatz RepCon (VAG)				1	51277341
Kabelreparatursatz RepCon (VAG)	5			1	51277308
Kabelreparatursatz RepCon (Alfa Romeo Fiat Ford Lancia Opel Suzuki)	6			1	51277264
Kabelreparatursatz RepCon (VAG Renault)				1	51277387
Quetschverbinder Crimpseal II			●	20	50252552
			●	20	50252553
Zubehör			siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10			Katalog08	1	95942330
			Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz			Katalog81	1	95942347
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox			Seite 75	1	99994532



RepCon

Sortiment, Kabelreparatursatz

Einschränkung: BMW
Info: Mercedes-Benz
mit Schrumpf-Quetsch-
verbinder



enthaltene Varianten			LE	Artikel-Nr.
11			1	54277040
Inhalt	Pol-Anzahl	Farbe	ME	
Kabelreparatursatz RepCon (BMW)	2		1	51277347
Kabelreparatursatz RepCon (BMW Mercedes-Benz)			1	51277352
Kabelreparatursatz RepCon (BMW)	3		1	51277318
Kabelreparatursatz RepCon (Mercedes-Benz)			1	51277286
Kabelreparatursatz RepCon (BMW)			1	51277348
Kabelreparatursatz RepCon (BMW Mercedes-Benz VAG)	4		1	51277336
Kabelreparatursatz RepCon (Mercedes-Benz)	6		1	51277162
			2	51277326
Kabelreparatursatz RepCon (BMW)	7		1	51277349
Kabelreparatursatz RepCon (Mercedes-Benz)			2	51277289
Kabelreparatursatz RepCon (BMW)	8		2	51277350
Quetschverbinder Crimpseal II		○	10	50252555
		●	20	50252552
		●	10	50252553
Zubehör		siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10		Katalog08	1	95942330
		Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz		Katalog81	1	95942347
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox		Seite 75	1	99994532



RepCon

Sortiment, Kabelreparatursatz

Einschränkung:

BMW
Mercedes-Benz
VAG
Fiat
Alfa Romeo
Opel
Citroen
Peugeot
Renault
mit Schrumpf-Quetsch-
verbinder

Info:



In diesem Sortiment wurden die gängigsten Kabelreparatursätze für die unterschiedlichsten Fahrzeugmodelle zusammengestellt. Sei es der Anschluss an der Heckleuchte bei PSA, BMW oder Mercedes-Benz, die Einspritzventile bei Fiat oder Alfa Romeo, die Raddrehzahlsensoren bei VAG, das Steuergerät der Heizung bei Renault oder die Glühkerzen bei fast allen Fahrzeugen mit Dieselmotor. Insgesamt umfasst das RepCon Programm mehr als 120 verschiedene Stecker. Die im Reparatursatz ent-

haltenen Leitungen müssen einfach nur mit den Leitungen im Fahrzeug verbunden werden. Hierfür empfehlen wir Löt- oder Quetsch-Schrumpfverbinder. Entscheidende Vorteile:

- Kontakte und Leitungen sind bereits vercrimpt.
- Keine aufwendige Suche, nach den im Stecker verbauten Kontakt.
- Kein Entriegeln der Kontakte notwendig.
- Keine Crimpzange notwendig.

enthaltene Varianten				LE	Artikel-Nr.
15				1	54277050
Inhalt	Pol-Anzahl	Durchmesser mm	Farbe	ME	
Kabelreparatursatz Superseal (Opel Fiat Peugeot Alfa Romeo Lancia Suzuki Ford Citroen)	1			1	51277335
Kabelreparatursatz RepCon		4		2	51277180
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Dacia Nissan Peugeot)	2			1	51277291
Kabelreparatursatz RepCon (VAG)				2	51277160
				2	51277296
Kabelreparatursatz RepCon (Mercedes-Benz VAG Scania)				2	50390266
Kabelreparatursatz RepCon (BMW Fiat Opel Suzuki)				1	51277163
Kabelreparatursatz RepCon (VAG)	3			1	51277340
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Peugeot Renault)	4			1	51277271
Kabelreparatursatz RepCon (Citroen Dacia Nissan Peugeot)	6			1	51277292
Kabelreparatursatz RepCon (BMW Mercedes-Benz VAG)				1	51277162
Kabelreparatursatz RepCon (Fiat Lada Dacia Citroen Peugeot Renault)			●	1	51277261
Kabelreparatursatz RepCon (Mercedes-Benz)	7			1	51277289
Kabelreparatursatz RepCon (BMW)	8			1	51277350
Kabelreparatursatz RepCon (Fiat)	10			1	51277144
Quetschverbinder Crimpseal II			○	10	50252555
			●	20	50252552
			●	5	50252553
			●	5	50252554
Zubehör			siehe	LE	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox			Seite 75	1	99994532
Crimpzange CrimPro 10			Katalog08	1	95942330
			Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz			Katalog81	1	95942347



RepLine

Sortiment, Reparaturkabel

Einschränkung: BMW
Mercedes-Benz
Opel
VAG
Info: mit Dichtungen
mit Schrumpf-Quetsch-
verbinder



enthaltene Varianten	Kabellänge mm	LE	Artikel-Nr.
14	300	1	54277001
Inhalt		ME	
Quetschverbinder Crimpseal II		75	50252552
Dicht-/Schutzstopfen		50	50282023
		50	50282028
		50	50282044
		50	50282053
		50	50282058
Reparaturkabel RepLine (Delphi Ducon 0,8 F)		5	51277201
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco JPT)		5	51277203
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MQS)		5	51277207
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MT II)		5	51277209
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MQS)		5	51277211
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MT II AMP Tyco MCP 1,5)		5	51277213
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MCP 1,5)		5	51277214
		5	51277215
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco JPT)		5	51277216
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MCP 2,8 Delphi DCK 2,8)		5	51277217
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco JPT AMP Tyco MCP 2,8)		5	51277220
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MCP 6,3)		5	51277221005
Reparaturkabel (AMP Tyco SPT)		10	51277223
Reparaturkabel (AMP Tyco MCP 6,3 AMP Tyco SPT)		10	51277225
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MCON 1,2)		5	51277228
Sortimentskasten		1	99994523
Universalbehälter		6	99994524
		1	99994534
Schaumstoffeinlage, Sortimentskasten		1	99994540
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco MCP 6,3 AMP Tyco SPT)		5	51277225005
Reparaturkabel RepLine (AMP Tyco SPT)		5	51277223005
Zubehör	siehe	LE	
Heißluftföhn HeatGun	Katalog08	1	95920000
Gaslötbrenner Burner	Katalog08	1	95921001
Crimpzange CrimPro 10	Katalog08	1	95942330
	Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz	Katalog81	1	95942347
Crimpzange CrimPro 30	Katalog08	1	95942164
	Katalog08	1	95942166
Crimpzangeneinsatz	Katalog81	1	95942187
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1	99994532
Einführhilfe, Steckkontakt	Katalog81	1	95945401
Sortiment, Dicht-/Schutzstopfen ELA	Seite 38	1	50282150



Sortiment, Sicherungen



ATOTorpedo

Seite 67



ATOTorpedo

Seite 68



ATOMINIMAXI

Seite 69



MINI

Seite 69



MICRO2MICRO3

Seite 70

Low Profile MINI
Low Profile JCase

Seite 70



MAXI

Seite 71

ATO Torpedo

Sortiment, Sicherungen

Stromstärke: 2 bis 30 A
Sicherungsausführung: Standard-Flachsteck-
 sicherung
 Glassicherung
 Torpedosicherung



			Menge	LE	Artikel-Nr.
			405	1	54295021
Inhalt	Sicherungsausführung	Strom- stärke A	Farbe	ME	
Sicherung	Glassicherung	2		30	50295050
		5		10	50295005
		10		25	50295151
		15		25	50295152
		20		15	50295153
Sicherung ATO	Standard-Flachsteck- sicherung	5		10	50295405
		7,5		10	50295407
		10		50	50295410
		15		50	50295415
		20		25	50295420
		25		10	50295425
		30		25	50295430
Sicherung Torpedo	Torpedosicherung	5		10	50295032
		8		50	50295034
		16		50	50295035
		25		10	50295036
Sortimentskasten				1	99994509



ATO Torpedo

Sortiment, Sicherungen

Stromstärke: 1 bis 40 A
Sicherungsausführung: Standard-Flachsteck-
sicherung
Torpedosicherung



			Menge	LE	Artikel-Nr.
			354	1	54295011
Inhalt	Sicherungsausführung	Strom- stärke A	Farbe	ME	
Greifzange, Sicherung	für Standard-Flachsteck- sicherung für Mini-Flachsteck- sicherung für niedrige Mini-Flach- stecksicherung			3	90942403
Sicherung ATO	Standard-Flachsteck- sicherung	1	●	10	50295401
		2	●	10	50295402
		3	●	25	50295403
		5	●	25	50295405
		7,5	●	25	50295407
		10	●	25	50295410
		15	●	25	50295415
		20	●	25	50295420
		25	●	25	50295425
		30	●	25	50295430
		40	●	25	50295440
Sicherung Torpedo	Torpedosicherung	5	●	25	50295032
		8	●	25	50295034
		16	●	25	50295035
		25	●	25	50295036
Sicherungshalter	für Standard-Flachsteck- sicherung			6	50290093
Sortimentskasten				1	99994509



ATO MINI MAXI

Sortiment, Sicherungen

Stromstärke: 3 bis 80 A
**Sicherungs-
ausführung:** Standard-Flachsteck-
sicherung
Mini-Flachstecksicherung
Maxi-Flachstecksicherung



			Menge	LE	Artikel-Nr.
			478	1	54296212
Inhalt	Sicherungsausführung	Strom- stärke A	Farbe	ME	
Greifzange, Sicherung	für Standard-Flachsteck- sicherung für Mini-Flachsteck- sicherung für Maxi-Flachsteck- sicherung			3	90942401
Sicherung MAXI	Maxi-Flachstecksicherung	30		5	50295543
		40		5	50295544
		50		5	50295545
		60		5	50295546
		80		5	50295548
Sicherung MINI	Mini-Flachstecksicherung	5		50	50295775
		7,5		50	50295776
		10		50	50295777
		15		50	50295778
		20		50	50295779
		25		50	50295780
Sicherung ATO	Standard-Flachsteck- sicherung	5		25	50295405
		7,5		25	50295407
		10		25	50295410
		15		25	50295415
		20		25	50295420
		30		25	50295430
Sortimentskasten				1	99994509

MINI

Sortiment, Sicherungen

Stromstärke: 3 bis 30 A
**Sicherungs-
ausführung:** Mini-Flachstecksicherung
DIN/ISO: 72581/3F



			Menge	LE	Artikel-Nr.
			111	1	54295570
Inhalt	Sicherungsausführung	Strom- stärke A	Farbe	ME	
Greifzange, Sicherung	für Standard-Flachsteck- sicherung für Mini-Flachsteck- sicherung für niedrige Mini-Flach- stecksicherung			1	90942403
Sicherung MINI	Mini-Flachstecksicherung	3		10	50295773
		5		10	50295775
		7,5		10	50295776
		10		20	50295777
		15		20	50295778
		20		20	50295779
		25		10	50295780
		30		10	50295781
Sortimentskasten				1	99994508



MICRO2 MICRO3

Sortiment, Sicherungen

Stromstärke: 5 bis 30 A
**Sicherungs-
ausführung:** Micro-Flachstecksicherung



Alle enthaltenen Teile können bei Bedarf separat nachbestellt werden. Zu diesem Zweck wurden die Artikelnummern dem Sortiment

als Einleger beigegefügt. Die Nachfüllpackungen passen in das jeweilige Fach im Kasten.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			110	1	54295640
Inhalt	Sicherungsausführung	Stromstärke A	Farbe	ME	
Sicherung MICRO2	Micro-Flachstecksicherung	5	■	10	50295645
Sicherung MICRO3				10	50295665
Sicherung MICRO2		7,5	■	10	50295666
Sicherung MICRO3				10	50295646
Sicherung MICRO2		10	■	10	50295647
Sicherung MICRO3				10	50295667
Sicherung MICRO2		15	■	10	50295668
Sicherung MICRO3				10	50295648
		20	■	10	50295649
		25	○	10	50295650
		30	■	10	50295651
Sortimentskasten				1	99994508

Low Profile MINI Low Profile JCase

Sortiment, Sicherungen

Stromstärke: 5 bis 60 A
**Sicherungs-
ausführung:** niedrige Mini-Flachstecksicherung
niedrige Blocksicherung



			Menge	LE	Artikel-Nr.
			95	1	54295040
Inhalt	Sicherungsausführung	Strom- stärke A	Farbe	ME	
Sicherung Low Profile JCase	Blocksicherung	20		5	50295330
		30		5	50295332
		40		5	50295333
		50		5	50295334
		60		5	50295335
Sicherung Low Profile MINI	niedrige Mini-Flachsteck- sicherung	5		10	50295793
		7,5		10	50295794
		10		10	50295795
		15		10	50295796
		20		10	50295797
		25		10	50295798
		30		10	50295799
Sortimentskasten				1	99994508



MAXI

Sortiment, Sicherungen

Stromstärke: 20 bis 100 A
**Sicherungs-
ausführung:** Maxi-Flachstecksicherung



			Menge	LE	Artikel-Nr.
			24	1	54295540
Inhalt	Sicherungsausführung	Strom- stärke A	Farbe	ME	
Sicherung MAXI	Maxi-Flachsteck- sicherung	20		2	50295542
		30		4	50295543
		40		4	50295544
		50		4	50295545
		60		4	50295546
		70		2	50295547
		80		2	50295548
		100		2	50295550
Sortimentskasten				1	99994508



Sortiment, Sicherungsautomaten

ATO

Sortiment, Sicherungsautomaten

Stromstärke: 7,5 bis 25 A
**Sicherungs-
ausführung:** Standard-Sicherungsautomat
für Standard-Flachsteck-
sicherung
DIN/ISO: 72581/3C
Betriebsart: manuell (Handbetätigung)



Das Austauschen von normalen Schmelzsicherungen durch Sicherungsautomaten vermeidet das ständige Ersetzen von durchgebrannten Sicherungen. Ideal zur Fehlersuche! Ein Druck auf die Resettaste schließt den Stromkreis und die Fehlersuche kann fortgesetzt werden. Der

Stromkreis kann zudem jederzeit manuell getrennt und wieder eingeschaltet werden. Durch Verhinderung von Lichtbogenbildung kommt es nicht mehr zu verschweißten Kontakten, geschmolzenen Sockeln oder defekten Sicherungskästen.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			5	1	54295060
Inhalt	Sicherungsausführung	Strom- stärke A	Farbe	ME	
Sicherungsautomat ATO	für Standard-Flachsteck- sicherung	7,5	■	1	50295922
		10	●	1	50295923
		15	●	1	50295924
		20	●	1	50295926
		25	○	1	50295927



Sortimentskasten



Sortimentskasten



Material: Kunststoff BxHxT: 175 x 32 x 143 mm

Fächer	LE	Artikel-Nr.
7	1	99994518

Sortimentskasten



Material: Kunststoff BxHxT: 240 x 43 x 195 mm

Fächer	LE	Artikel-Nr.
9	1	99994521

Sortimentskasten



Material: Kunststoff BxHxT: 175 x 32 x 143 mm

Fächer	LE	Artikel-Nr.
12	1	99994508



Sortimentskasten



Material: Kunststoff **BxHxT:** 338 x 57 x 260 mm

Fächer	LE	Artikel-Nr.
15	1	99994522
Zubehör	siehe	LE
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1 99994532

Sortimentskasten



Material: Kunststoff **BxHxT:** 240 x 43 x 195 mm

Fächer	LE	Artikel-Nr.
18	1	99994509

Sortimentskasten



Material: Kunststoff **Info:** ohne Behälter
BxHxT: 338 x 57 x 260 mm

Fächer	LE	Artikel-Nr.
32	1	99994523
Zubehör	siehe	LE
Universalbehälter	Seite 75	1 99994524
	Seite 76	1 99994534
	Seite 76	1 99994537
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1 99994532

Sortimentskasten



Material: Kunststoff **BxHxT:** 338 x 57 x 260 mm

Fächer	LE	Artikel-Nr.
32	1	99994507
Zubehör	siehe	LE
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1 99994532

Sortimentskasten



BxHxT: 338 x 57 x 260 mm

Fächer	LE	Artikel-Nr.
17	1	99994526
Zubehör	siehe	LE
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	Seite 75	1 99994532



HandyBox

Rahmen, Sortimentskasten



BxHxT: 376 x 310 x 265 mm **Info:** mit Handgriff

Fächer	LE	Artikel-Nr.
4	1	99994532

HandyBox

Rahmen, Sortimentskasten



BxHxT: 376 x 310 x 265 mm **Info:** mit Sortimentskasten mit Handgriff

Fächer	LE	Artikel-Nr.
4	1	99994533
Inhalt	ME	
Rahmen, Sortimentskasten HandyBox	1	99994532
Sortimentskasten	1	99994525
	4	99994526

Universalbehälter



Material: Kunststoff **Info:** mit Deckel
BxHxT: 73 x 35 x 73 mm

	LE	Artikel-Nr.
	1	99994253

Universalbehälter



Material: PP (Polypropylen) **BxHxT:** 55 x 47 x 39 mm

	LE	Artikel-Nr.
	1	99994524
für Artikel-Nr. 99994523		





Universalbehälter




Material:	PP (Polypropylen)	BxHxT:	55 x 47 x 79 mm
		LE	Artikel-Nr.
		1	99994534
für Artikel-Nr.			
99994523			

Universalbehälter



Material:	PP (Polypropylen)	BxHxT:	79 x 47 x 109 mm
		LE	Artikel-Nr.
		1	99994537
für Artikel-Nr.			
99994523			



WEITERE INFOS
FINDEN SIE HIER!

ELPARTS

ELEKTRIK | INSTALLATION | WERKZEUGE | BELEUCHTUNG

SPEZIALIST FÜR FAHRZEUGELEKTRIK

Mit unserem Sortiment Elparts sind wir Spezialist für Fahrzeugelektrik. Wir decken ein breites Produktspektrum an fahrzeugbezogenen und universellen Teilen sowohl für Pkw als auch für Nkw ab. Die Profi-Lösungen entsprechen hierbei den höchsten Ansprüchen moderner Fahrzeugelektronik und überzeugen mit einer passgenauen Teilezuordnung.

Unsere Produkte und Lösungen entwickeln wir stets in Zusammenarbeit mit den Werkstätten und bieten Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Werkstätten zugeschnitten sind. Auch in Zukunft werden wir der Erste sein, bei dem Sie spezielle Fahrzeugelektrik finden werden.

Nummernverzeichnis

Nummernverzeichnis

80 - 88



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
50230210	29	50251517	24
50230306	29	50251521	6
50230308	29	50251522	6
50230309	29	50251561	6
50230311	29	50251561010	6
50230312	29	50251562	6
50230313	29	50251562010	6
50230315	29	50251604	10
50230318	29	50251614	10
50230320	29	50251616	10
50230324	29	50251626	10
50230804	29	50251628	10
50230808	29	50251646	10
50230817	29	50251648	10
50230818	29	50251666	10
50250111	15	50251668	10
50250165	15	50251674	10
50250166	15	50251675	10
50250167	15	50251679	10
50250256	15	50251680	10
50250257	15	50251710	13
50250355	15	50251715	13
50250356	15	50251725	13
50251030	10,12	50251740	13
50251032	10,12	50251760	13
50251034	10,12	50251813	6-7
50251035	10	50251814	6-7
50251036	10	50251819	7-8
50251222	6	50251826	7,24
50251226066	6,10	50251827	7
50251232	6	50251828	6
50251234	6	50251829	6
50251418	6	50251830	6
50251462	8,16	50251831	6
50251464	8	50251835	7
50251465	8	50251836	7
50251468	8,16,22	50251857	7-8
50251470	7	50251868	6-7
50251476	8	50251870	6-7
50251480	8	50251871	24
50251483	24-25	50251873	7-8
50251484	8,24-25	50251875	24
50251485	16	50251876	7,24
50251486	8,16	50251878	24
50251491	8	50251896	16,22
50251493	8	50251897	8,16
50251495	8	50251899	22
50251504	8	50251900	8
50251506	8	50251902	8,22

Artikel-Nr.	Seite
50252112	12
50252112066	11
50252113066	11
50252114066	11
50252121066	11
50252122	12
50252122066	11
50252123066	9-11
50252170	13
50252171	13
50252172	13
50252173	13
50252174050	13
50252175050	13
50252176050	13
50252180	14
50252181	14
50252182	14
50252183	14
50252184	14
50252185	14
50252186	14
50252500066	11
50252501	9
50252501066	10
50252506	9
50252510	9,12
50252510066	10-11
50252511	12
50252511066	9-11
50252512066	11
50252519	9
50252520	9
50252521066	9-10
50252530066	9-10
50252531066	9-11
50252532066	9-10
50252533066	9-11
50252540	12
50252540066	11-12
50252541	12
50252541066	11-12
50252543066	12
50252550066	9
50252551066	9-11
50252552	61-66
50252552066	12
50252553	61-65
50252553066	12

Artikel-Nr.	Seite
50252554	61-62,65
50252554066	12
50252555	64-65
50252555066	12
50252568066	11
50252569066	10-11
50252639066	12
50252640066	12
50252641066	12
50252643	12
50252644	12
50252645	12
50253234	7
50253238	7-8
50253250	7
50253254	7-8
50253277	7
50253293	7
50253310	7-8
50253311	7
50253312	7
50253315	7
50253320	7
50253326	17-18
50253327	17-18
50253386	7
50253394	8
50253463	7
50253465	7
50253535	7-8
50253541	23
50253542	23
50253965	21
50253975	21
50253980	19
50253981	19
50253982	20
50253983	20
50254210066	9
50254211066	9,11
50265513	36
50265516	36
50265530	36
50265625	36
50265714066	36
50265722066	36
50265724	36
50265751010	36
50266492	36



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
50267001	31,34	50267081	31
50267002	33	50267082	31,33,35
50267003	35	50267083	31,35
50267005	35	50267084	31
50267006	35	50267085	31
50267007	31	50267086	31
50267008	34-35	50267087	31
50267009	32	50267088	31
50267014	31,33	50267089	33
50267015	33	50267090	32
50267016	32	50267091	32
50267017	31-32,35	50267092	32
50267019	33	50267093	34
50267020	33	50267094	32
50267022	33	50267095	34
50267023	33	50267096	32
50267025	33	50267098	34
50267026	31,33	50267099	33
50267032	32	50267101	34
50267034	32	50267102	32
50267036	33-34	50267103	32
50267037	31-32	50267104	35
50267038	31-34	50267105	33
50267039	32	50267108	34
50267040	32	50267110	34
50267041	31-32	50267111	34
50267042	31-32	50267112	33
50267044	31	50267113	34
50267046	34	50267117	34
50267047	31	50267118	34
50267048	31-32	50267124	33
50267050	31-32	50267125	33
50267052	32	50267127	35
50267057	31-32	50267129	35
50267059	31-32	50267131	35
50267060	31-32	50267133	34
50267061	33	50267134	33
50267062	31-32	50267136	34
50267064	31	50267137	34
50267065	31-32	50267138	35
50267066	31	50267140	31-32,34
50267067	31-32	50267141	32-33
50267069	31-33	50267142	32
50267071	33	50267143	31
50267072	32	50267144	31
50267073	33-34	50267145	31,35
50267076	33	50267146	31,35
50267077	33	50267147	31,33
50267080	31	50267148	31

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
50267149	32	50268216	26
50267167	33-34	50268340	26
50267168	33	50268341	26
50267170	35	50268342	26
50267175	32	50268343	26
50267176	33	50268344	26
50267177	33	50268345	26
50267178	33	50268347	26
50267181	34	50268514025	27
50267182	33	50268517025	27
50267183	33,35	50268519025	27
50267194	34	50268523010	27
50267197	34	50268527010	27
50267202	35	50268532005	27
50267203	35	50268540005	27
50267204	35	50268547005	27
50267205	35	50268610	54,56
50267206	35	50280050	42-44,46
50267207	35	50280052	43-44,46
50267208	35	50280055	42-44,46
50267209	35	50280060	42-44,46,49,52
50267210	35	50280061	43-44,46
50267212	34	50280062	49,52
50267213	34	50280106	37
50267214	34	50280108	37
50267215	35	50280111	37
50267216	34-35	50280150	43-44,46
50267218	34	50280205	37
50267219	34	50280209	37
50267221	34	50280211	37
50267222	54,56	50280212	37
50267223	35	50280213	37
50267224	35	50280216	37
50267226	35	50280225	37
50267227	35	50280302	38
50267228	35	50280304	38
50267229	35	50280306	38
50267230	35	50280308	38
50267232	35	50280312	38
50267233	35	50280314	38
50268200	26	50280410	37
50268202	26	50282014	8
50268204	26	50282021	7-8
50268205	26	50282023	7-8,38,66
50268207	26	50282028	8,38,66
50268209	26	50282040	16,22
50268210	26	50282041	16,22
50268211	26	50282043	16,22
50268212	26	50282044	8,38,66



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
50282048	17-18	50295542	71
50282049	17-18	50295543	69,71
50282053	38,66	50295544	69,71
50282058	38,66	50295545	69,71
50282062	16	50295546	69,71
50282067	20-21	50295547	71
50282080	8	50295548	69,71
50282081	16,22	50295550	71
50282100	19	50295645	70
50282150	38	50295646	70
50290056010	6	50295647	70
50290093	68	50295648	70
50290825010	17-18	50295649	70
50290826010	17-18	50295650	70
50290827005	17-18	50295651	70
50290828005	17-18	50295665	70
50290829005	18	50295666	70
50290830005	18	50295667	70
50290835010	17-18	50295668	70
50290836010	17-18	50295773	69
50290837005	17-18	50295775	69
50290838005	17-18	50295776	69
50290839005	18	50295777	69
50290840005	18	50295778	69
50295005	67	50295779	69
50295032	67-68	50295780	69
50295034	67-68	50295781	69
50295035	67-68	50295793	70
50295036	67-68	50295794	70
50295050	67	50295795	70
50295151	67	50295796	70
50295152	67	50295797	70
50295153	67	50295798	70
50295330	70	50295799	70
50295332	70	50295922	72
50295333	70	50295923	72
50295334	70	50295924	72
50295335	70	50295926	72
50295401	68	50295927	72
50295402	68	50390266	63,65
50295403	68	50390495	21
50295405	67-69	50390496	21
50295407	67-69	50390585	21
50295410	67-69	50390586	21
50295415	67-69	50390587	21
50295420	67-69	50390588	21
50295425	67-68	50390589	21
50295430	67-69	50390590	21
50295440	68	50390591	21

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
50390592	21	50391013	19
50390593	21	50391014	19
50390594	21	50391015	19
50390640	21	50391016	19
50390641	21	50391017	19
50390642	21	50391018	19
50390643	21	50391019	19
50390644	21	50391020	19
50390645	21	50391021	19
50390646	21	50391022	19
50390647	21	50391023	19
50390648	21	50391024	19
50390649	21	50391025	19-20
50390650	21	50391050	23
50390651	21	50391051	23
50390660	22	50391052	23
50390661	22	50391053	23
50390662	22	50391054	23
50390663	22	50391055	23
50390666	22	50391060	23
50390667	22	50391061	23
50390670	22	50391062	23
50390671	22	50391063	23
50390672	22	50391064	23
50390673	22	50391065	23
50390674	22	50391142	24-25
50390675	22	50391143	24-25
50390690	22	50391144	25
50390691	22	50391145	25
50390731001	16	50391146	24
50390732001	16	50391147	24
50390733001	16	50391148	25
50390734001	16	50391149	25
50390735001	16	50391150	24-25
50390736001	16	50391151	24
50390738001	16	50391152	24
50390740001	16	50391153	16
50391001	19	50391154	16
50391002	19	50391156	16
50391003	19	50391157	16
50391004	19	50391158	16
50391005	19	50391159	16
50391006	19	50391161	24
50391007	19	50391162	24
50391008	19	50391163	24
50391009	19	50391165	24
50391010	19	50391166	24
50391011	19	50391167	24
50391012	19	50391169	24



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
50391170	24	51271316	47-48
50391171	24	51271316099	48
50391172	24	51271317	47-48
50391173	24	51271317099	48
50391174	24	51271318	47-48
50391175	24	51271318099	48
50391186	24	51271319	47-48
50391187	25	51271319099	48
50391188	25	51271320	42,44-45
50391191	25	51271321	42,44-45
50391194	25	51271322	44
50391195	25	51271323	44
50391196	25	51271324	44
50391197	25	51271325	44
50391198	25	51271326	44
50391201	25	51271327	44
50391202	25	51271330	42-45
50391203	25	51271335	42-45,49,51
50391206	20	51271340	54-55
50391207	20	51271341	54-55
50391208	20	51271342	54-55
50391209	20	51271350	54-55
50391210	20	51271351	54-55
50391211	20	51271352	54-55
50391212	20	51271360	49-50
50391213	20	51271361	49-50
50391214	20	51271362	49-50
50391215	20	51271363	49-50
50391216	20	51271364	49,51
50391324	16	51271365	49,51
50391325	16	51271366	49,51
50391326	16	51271367	49,51
50391327	16	51271368	49,51
50391328	16	51271369	49,51
50391329	16	51271370	49,51
50391330	16	51272010	39-40
51271140	42-44,54	51272012	39-40
51271310	42,44-45,47-48	51272014	39-40
51271310099	48	51272016	39-40
51271311	42,44-45,47-48	51272018	39-40
51271311099	48	51273001	58
51271312	47-48	51273002	58
51271312099	48	51273003	59
51271313	47-48	51273004	60
51271313099	48	51273010	58
51271314	47-48	51273011	58
51271314099	48	51273012	58
51271315	47-48	51273013	58
51271315099	48	51273014	58

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
51273015	58	51277267	63
51273016	58	51277270	62
51273017	58	51277271	65
51273018	58	51277284	63
51273025	58,60	51277286	64
51273026	58,60	51277289	64-65
51273027	58,60	51277291	62,65
51273028	58,60	51277292	62,65
51273029	58,60	51277296	63,65
51273030	58,60	51277301	62
51273212	59	51277302	62
51273213	59	51277304	62
51273214	59	51277307	63
51273215	59	51277308	63
51273216	59	51277309	62
51273217	59	51277318	64
51273218	59	51277319	61
51277144	61,65	51277321	62
51277160	63,65	51277326	64
51277161	63	51277331	63
51277162	64-65	51277333	61
51277163	62,65	51277335	65
51277164	61	51277336	64
51277179	62	51277337	61
51277180	63,65	51277338	61
51277182	62	51277340	63,65
51277183	61	51277341	63
51277201	66	51277346	61
51277203	66	51277347	64
51277207	66	51277348	64
51277209	66	51277349	64
51277211	66	51277350	64-65
51277213	66	51277352	64
51277214	66	51277387	63
51277215	66	51280030	44
51277216	66	51280040	44
51277217	66	54230010	29
51277220	66	54250001	15
51277221005	66	54254110	11
51277223	66	54254111	12
51277223005	66	54254113	10
51277225	66	54254120	10
51277225005	66	54254138	12
51277228	66	54254149	6
51277250	61	54254152	9
51277253	61	54254161	7
51277261	62,65	54254162	8
51277264	63	54254170	13
51277265	61	54254180	14



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
54254700	13	54295640	70
54265010	36	54296212	69
54267001	31	90942041	6
54267002	31	90942401	69
54267003	32	90942403	68-69
54267004	32	95921000	60
54267005	33	95921001001	60
54267006	33	95922000	27
54267007	34	95942059	10
54267008	34	95942260	9
54267009	35	99994253	75
54267010	35	99994507	7-8,25,31-32,35,74
54268011	26	99994508	15,69-71,73
54268100	27	99994509	10-11,17,32-35,37-38,67-69,74
54268200	26	99994518	73
54271025	42	99994521	26,42,54,59,73
54271026066	43	99994522	18-24,29,44,74
54271027	44	99994523	6,9-10,27,66,74
54271035	54	99994524	6,66,75
54271045	57	99994525	75
54271055	49	99994526	74-75
54271300	47	99994532	75
54272015	39	99994533	75
54277001	66	99994534	66,76
54277010	61	99994537	76
54277020	62	99994540	66
54277030	63		
54277040	64		
54277050	65		
54280003	44		
54280004	44		
54280011	37		
54280020	38		
54290010	23		
54290020	24		
54290030	25		
54290050	17		
54290150	18		
54290200	22		
54290300	19		
54290400	20		
54290600	21		
54290700	16		
54295011	68		
54295021	67		
54295040	70		
54295060	72		
54295540	71		
54295570	69		




**KATALOG04
INSTALLATION**




**KATALOG06
BELEUCHTUNG**



**KATALOG08
WERKZEUGE**



**KATALOG13
ELEKTRIK**



**BROSCH14
HIGHLIGHTS**



**KATALOG15
BEFESTIGUNGSTEILE**




**KATALOG14
ARBEITSSCHEINWERFER**



**BROSCH24
DIAGNOSE ON DEMAND**



**BROSCH116
TRUCK+TRAILER**



**KATALOG12
REPSOLUTIONS**



**KATALOG09
GLÜHLAMPEN**



**BROSCH151
KLIMASERVICE**



**BROSCH144
LANDWIRTSCHAFT**



**KATALOG38
KOSTAL**



**BROSCH143
AIRGUARD**



**KATALOGSB
SHOP TO GO**



**BROSCH1000
SORTIMENTE**



Geballtes Technik Know-how

vom Teilespezialisten Herth+Buss

Selbst die besten Fachleute in der Werkstatt kommen manchmal an ihre Grenzen. Mit unseren Tutorials geben euch unsere Werkstatt-Buddies ihr Fachwissen weiter und helfen somit euren Arbeitsalltag so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Natürlich dürfen dabei praktische Tipps und Tricks nicht fehlen. Abonniert unseren Kanal und verpasst kein Tutorial mehr von uns!

Eure Werkstatt-Buddies
www.youtube.com/Fahrzeugteile



Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4
DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium SRL
Rue de Fisine 9
BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd.
Unit 1 Dreadnought Business Park
GB-DY5 4TP Brierley Hill

Herth+Buss Iberica S.L.
C/ Altutzate, 44 (Polígono de Areta)
ES-31620 Huarte Navarra



Brosch1000DE | 04-2024

 **HERTH+BUSS**