



Neuheiten

August 2020 - Januar 2021











Passt immer!

Von Klein bis Groß – das volle Programm!

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Auszug der von **August 2020 bis Januar 2021 neu** eingetroffenen **Universalartikel** aus unserem Ersatzteilesortiment Elparts. Demnächst auch in unserem Online-Katalog.



Passt immer!

 <p>Crimpverbinder</p> <p>Superseal Flachstecker 1 - 2,5 mm² Menge 50</p> <p>50253546</p>	 <p>Steckertülle</p> <p>Superseal für Kabel-Ø 5 mm Pol-Anzahl 2 Menge 10</p> <p>50281056</p>	 <p>Steckertülle</p> <p>Superseal für Kabel-Ø 5 mm Pol-Anzahl 3 Menge 10</p> <p>50281057</p>	 <p>Steckertülle</p> <p>Superseal für Kabel-Ø 7 mm Pol-Anzahl 4 & 5 Menge 10</p> <p>50281058</p>
 <p>Dicht-/Schutzstopfen</p> <p>ELA KOSTAL ELA-U 3,6 Ø 0,75 - 1 mm² 8 mm Ø innen 1,2 - 1,4 mm Menge 10</p> <p>50282053</p>	 <p>Sicherung</p> <p>HEV 1 A 450 V 45 mm² Ø 4 mm² 450 V DC [A] 2000</p> <p>50295377</p>	 <p>Sicherung</p> <p>HEV 5 A 450 V 45 mm² Ø 4 mm² 450 V DC [A] 2000</p> <p>50295378</p>	 <p>Sicherung</p> <p>HEV 15 A 500 V 53,5 mm² Ø 5 mm² 500 V DC [A] 20000</p> <p>50295385</p>



Sicherung

HEV
20 A
500 V
53,5 mm²
Ø 5 mm²
500 V DC [A] 20000

50295386



Sicherung

HEV
30 A
500 V
53,5 mm²
Ø 5 mm²
500 V DC [A] 20000

50295387



Sicherung

HEV
40 A
500 V
53,5 mm²
Ø 5 mm²
500 V DC [A] 20000

50295388



Sicherung

HEV
50 A
450 V
53,5 mm²
Ø 5 mm²
500 V DC [A] 20000

50295389



Sicherung

HEV
150 A
500 V
74,8 mm²
Ø 8 mm²
500 V DC [A] 16000

50295391



Sicherung

HEV
175 A
500 V
74,8 mm²
Ø 8 mm²
500 V DC [A] 16000

50295392



Sicherung

HEV
200 A
500 V
74,8 mm²
Ø 8 mm²
500 V DC [A] 16000

50295393



Sicherung

HEV
225 A
500 V
74,8 mm²
Ø 8 mm²
500 V DC [A] 16000

50295394



Sicherung

HEV
250 A
500 V
74,8 mm²
Ø 8 mm²
500 V DC [A] 16000

50295395



Sicherung

HEV
300 A
500 V
74,8 mm²
Ø 8 mm²
500 V DC [A] 16000

50295396



Sicherung

ATO
Standard-Flachstecksicherung
1 A
32 V
schwarz
Menge 5

50295401066



























Sicherung













ATO
Standard-Flachstecksicherung
2 A
32 V
grau
Menge 5










50295402066

NEW

 <p>Sicherung</p> <p>ATO Standard-Flachstecksicherung 4 A - 32 V rosa Menge 5</p> <p>50295404066</p>	 <p>Sicherung</p> <p>ATO Standard-Flachstecksicherung 35 A - 32 V grün/blau Menge 5</p> <p>50295431066</p>	 <p>Sicherung</p> <p>ATO Standard-Flachstecksicherung 40 A 32 V orange Menge 5</p> <p>50295440066</p>	 <p>Sicherung</p> <p>PAL-ET 50 A 58 V DIN/ISO 8820-4 DIN/ISO JASO D612</p> <p>50295485</p>
 <p>Sicherung</p> <p>PAL-ET 60 A 58 V DIN/ISO 8820-4 DIN/ISO JASO D612</p> <p>50295486</p>	 <p>Sicherung</p> <p>PAL-ET 70 A 58 V DIN/ISO 8820-4 DIN/ISO JASO D612</p> <p>50295487</p>	 <p>Sicherung</p> <p>PAL-ET 80 A 58 V DIN/ISO 8820-4 DIN/ISO JASO D612</p> <p>50295488</p>	 <p>Sicherung</p> <p>PAL-ET 100 A 58 V DIN/ISO 8820-4 DIN/ISO JASO D612</p> <p>50295489</p>
 <p>Sicherung</p> <p>PAL-ET 125 A 58 V DIN/ISO 8820-4 DIN/ISO JASO D612 pink</p> <p>50295490</p>	 <p>Sicherung</p> <p>PAL-ET 125 A 58 V DIN/ISO 8820-4 DIN/ISO JASO D612 grau</p> <p>50295491</p>	 <p>Sicherungsautomat</p> <p>ATO Standard-Flachstecksicherung 15 A 12 V fast trip selbstrückstellend</p> <p>50295957</p>	 <p>Sicherungsautomat</p> <p>ATO Standard-Flachstecksicherung 20 A 12 V fast trip selbstrückstellend</p> <p>50295958</p>

 <p>Sicherungshalter</p> <p>MIDI/BF1 Schraubsicherung Sicherungsstreifen 200 A 54 mm</p> <p>50300071</p>	 <p>Steckgehäuse</p> <p>Steckergehäuse Pol-Anzahl 6 1,3 mm Menge 10</p> <p>50391052</p>	 <p>Kappe, Kabelverschraubung</p> <p>KOSTAL MLK 1,2 Pol-Anzahl 2 5,5 NW Menge 10</p> <p>50391101</p>	 <p>Kappe, Kabelverschraubung</p> <p>KOSTAL MLK 1,2 Pol-Anzahl 3 7,5 NW Menge 10</p> <p>50391103</p>
 <p>Kappe, Kabelverschraubung</p> <p>KOSTAL MLK 1,2 Pol-Anzahl 5 7,5 NW Menge 10</p> <p>50391105</p>	 <p>Kappe, Kabelverschraubung</p> <p>KOSTAL MLK 1,2 Pol-Anzahl 3 7,5 NW Menge 10</p> <p>50391108</p>	 <p>Reparaturset, Klimaanlage</p> <p>RepAC HNBR Ø außen 10/12/14/16/18 mm Ø Dichtring 10/12/14/16/18 mm Aluminium eloxiert</p> <p>54272015</p>	 <p>Reparaturset, Klimaanlage</p> <p>RepAC mit Anschlussrohr Ø mm 10 Aluminium mit Dichtungen HBNR</p> <p>51272010</p>
 <p>Reparaturset, Klimaanlage</p> <p>RepAC mit Anschlussrohr Ø mm 12 Aluminium mit Dichtungen HBNR</p> <p>51272012</p>	 <p>Reparaturset, Klimaanlage</p> <p>RepAC mit Anschlussrohr Ø mm 14 Aluminium mit Dichtungen HBNR</p> <p>51272014</p>	 <p>Reparaturset, Klimaanlage</p> <p>RepAC mit Anschlussrohr Ø mm 16 Aluminium mit Dichtungen HBNR</p> <p>51272016</p>	 <p>Reparaturset, Klimaanlage</p> <p>RepAC mit Anschlussrohr Ø mm 18 Aluminium mit Dichtungen HBNR</p> <p>51272018</p>

 <p>Elektroleitung</p> <p>FLYY Leiteranzahl 2 DIN/ISO 6722 Adernfarbe schwarz/rot Adern-Ø 2x 1,5 500 m</p> <p>51275148500</p>	 <p>Elektrowendel</p> <p>Pol-Anzahl 4 & 7 24 V thermoplastische Polyester-Elastomere 4 m</p> <p>51276759</p>	 <p>Kabelreparaturatz, Heckklappe</p> <p>RepCab Leiteranzahl 12 300 mm Ø mm² 0,5 - 1,5 passend für VAG</p> <p>51277378</p>	 <p>Kabelreparaturatz, Heckleuchte</p> <p>RepCon Pol-Anzahl 6 175 mm Ø mm² 1 Steckbreite 1,5 mm passend für Ford</p> <p>51277379</p>
 <p>Kabelreparaturatz</p> <p>RepCon Pol-Anzahl 2 175 mm Ø mm² 1 Steckbreite 1,5 mm passend für Ford</p> <p>51277380</p>	 <p>Kabelreparaturatz</p> <p>RepCon Pol-Anzahl 2 500 mm Ø mm² 1,5 Steckbreite 2,8 mm passend für VAG</p> <p>51277382</p>	 <p>Kabelreparaturatz</p> <p>RepCon Pol-Anzahl 2 500 mm Ø mm² 0,75 Steckbreite 1,5 mm passend für VAG</p> <p>51277384</p>	 <p>Reparaturkabel</p> <p>Repline Flachstecker AMPTyco JPT Ø 1 mm² / 2,8 mm Asymmetrisch Menge 5</p> <p>51277391</p>
 <p>Reparaturkabel</p> <p>Repline Flachstecker AMPTyco JPT Ø 1,5 mm² / 2,8 mm Asymmetrisch Menge 5</p> <p>51277392</p>	 <p>Reparaturkabel</p> <p>Repline Flachsteckhülse Delphi Ducon 2.8 Ø 1,5 mm² / 2,8 mm Menge 5</p> <p>51277394</p>	 <p>Reparaturkabel</p> <p>Repline Flachsteckhülse AMPTyco JPT Ø 1,5 mm² / 2,8 mm Menge 5</p> <p>51277395</p>	 <p>Netzkabel</p> <p>Pol-Anzahl 2 250 V H05RN-F 2G0,75 mm² 15 m</p> <p>51307350</p>

 <p>Netz kabel</p> <p>Pol-Anzahl 2 250 V H07RN-F 2G1,0 mm² 0,6 m</p> <p>51307351</p>	 <p>Netz kabel</p> <p>Pol-Anzahl 2 250 V H07RN-F 2G1,0 mm² 3 m</p> <p>51307352</p>	 <p>Netz kabel</p> <p>Pol-Anzahl 2 250 V H07RN-F 2G1,0 mm² 5, m</p> <p>51307353</p>	 <p>Netz kabel</p> <p>Pol-Anzahl 2 250 V H07RN-F 2G1,5 mm² 3 m</p> <p>51307354</p>
 <p>Steckdose</p> <p>EBS Pol-Anzahl 7 24 V DIN/ISO 7638-1 gewinkelt IP 69</p> <p>51305259</p>	 <p>Stecker</p> <p>VAL-U-LOK mit USB-Anschluss Pol-Anzahl 1 12 V 3600 mA mit Überspannungsschutz</p> <p>51306876066</p>	 <p>Steckdose</p> <p>Pol-Anzahl 3 250 V / 16 A Schraubanschluss Ø - 1,5 mm² IP 67</p> <p>51307280</p>	 <p>Stecker</p> <p>Pol-Anzahl 3 250 V / 16 A Ø - 1,5 mm² IP 67</p> <p>51307281</p>
 <p>Steckdose</p> <p>12 - 24 V 20 A DIN/ISO SAE mit Schnappdeckel</p> <p>56394352</p>	 <p>Hauptschalter, Batterie</p> <p>12 V elektronisch 2 x M10</p> <p>70465072</p>	 <p>Hauptschalter, Batterie</p> <p>Startstrom 500 A 12 - 48 V Strombelastbarkeit 100 A</p> <p>70465073</p>	 <p>Relais, Arbeitsstrom</p> <p>24 V 10 A</p> <p>75614224</p>

NEW

<p>LED</p>  <p>Arbeitsscheinwerfer</p> <p>12 - 24 V 1200 lm 6000 K IP 68 EMV R10</p> <p>80690331</p>	<p>LED</p>  <p>Arbeitsscheinwerfer</p> <p>12 - 24 V 1250 lm 6000 K IP 69 EMV R10</p> <p>80690332</p>	<p>LED</p>  <p>Innenraumleuchte</p> <p>Master 12 - 24 V mit Bewegungssensor 6K9K 750 lm erfüllt ECE-Norm R10</p> <p>84740121</p>	<p>LED</p>  <p>Innenraumleuchte</p> <p>Slave 12 - 24 V 6K9K 500 lm erfüllt ECE-Norm R10</p> <p>84740122</p>
<p>LED</p>  <p>Innenraumleuchte</p> <p>Slave 12 - 24 V 6K9K 750 lm erfüllt ECE-Norm R10</p> <p>84740123</p>	<p>LED</p>  <p>Innenraumleuchte</p> <p>Individual 12 - 24 V mit Bewegungssensor 6K9K 500 lm erfüllt ECE-Norm R10</p> <p>84740124</p>	 <p>Sprühpistole, Klimaanlage- reiniger</p> <p>für Artikel: 95923008005 für Artikel: 95923008 5 l</p> <p>95921005</p>	 <p>Steckschlüsselersatz, Abgas- temperatursensor</p> <p>Schlüsselweite 13, 14, 17 3/8 Zoll verstärkte Ausführung</p> <p>95924682</p>
 <p>Demontagewerkzeug, Halte- lip-Karosserie</p> <p>95926267</p>	 <p>Entriegelungswerkzeug, Flach/ Rundstecker</p> <p>Kostal MK 0,5 0,5 mm Flachsteckhülse Version Prinzip: 5</p> <p>95945456</p>	 <p>Spanngurt</p> <p>200 cm für NKW Felgenbreite 14 - 18 Zoll max. km/h 150</p> <p>95990015001</p>	 <p>Dongle, Eigendiagnose-Gerät</p> <p>95990401</p>

LED



Handleuchte

LED Shine Exchange
mit Ladezustandsanzeige
3 Varianten
Li-Ionen-Akku

99910164



Aufbewahrungsbox, Feuerlöcher

erfüllt ECE-Norm R73

99994001



Geballtes Technik Know-how vom Teilespezialisten Herth+Buss

Selbst die besten Fachleute in der Werkstatt kommen manchmal an ihre Grenzen. Mit unseren Tutorials geben euch unsere Werkstatt-Buddies ihr Fachwissen weiter und helfen somit euren Arbeitsalltag so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Natürlich dürfen dabei praktische Tipps und Tricks nicht fehlen. Abonniert unseren Kanal und verpasst kein Tutorial mehr von uns!

Eure Werkstatt-Buddies
www.youtube.com/Fahrzeugteile



Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Dieselstraße 2-4
DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS

ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium SRL

Rue de Fisine 9
BE-5590 Achène

Herth+Buss UK Ltd.

Unit 1 Andyfreight Business Pk
Folkes Road, Lye
GB-DY9 8RB Stourbridge

Herth+Buss Iberica S.L.

C/A 45 Poligono de Areta
31620 Huarte Navarra
España



4

026736

481322

Brosch160DE | 01-2021

 **HERTH+BUSS**