


ELPARTS



herthundbuss.com

Le savoir-faire de RepSolutions

**Du problème à la solution :
une solution de réparation parfaite
en quelques étapes !**



Passt immer!

 **HERTH+BUSS**

Des solutions de réparation intelligentes – tout sur notre gamme RepSolutions !

RepSolutions est un concept innovant, spécialement conçu pour les ateliers afin de résoudre plus efficacement les problèmes de réparation quotidiens. Avec un grand nombre de kits de réparation sophistiqués, RepSolutions propose une solution intelligente qui non seulement décharge les ateliers, mais encore apporte un soutien précieux dans le travail quotidien.

Ces solutions de réparation sont déjà établies avec succès dans la pratique et contribuent à réduire la charge de travail tout en réduisant les coûts. Les ateliers bénéficient d'un système bien pensé spécialement adapté à leurs besoins, ce qui rend globalement les processus plus efficaces et moins onéreux.



» Tous les avantages d'un coup d'œil :

- **Économies importantes :**
les solutions de réparation efficaces réduisent considérablement les coûts d'exploitation.
- **Gain de temps considérable :**
de nombreuses opérations fastidieuses deviennent superflues, car les solutions sont optimisées et bien pensées.
- **Clients heureux :** des clients satisfaits grâce à des réparations plus rapides et moins onéreuses qui contribuent également à les fidéliser.
- **Extension continue de la gamme :**
le kit de réparation étant en constante évolution, les ateliers profitent toujours des solutions les plus récentes.
- **Durabilité :**
des possibilités de réparation ciblées permettent de ménager les ressources.
- **Une excellente qualité à un meilleur prix :** par rapport à OE, nous proposons plus que le simple faisceau de câbles, et ce, à des conditions nettement plus avantageuses.
- **Étroite collaboration avec les clients :**
RepSolutions est développée en étroite collaboration avec les ateliers afin de répondre précisément à leurs exigences.
- **Différentes opérations sont supprimées :**
l'approche innovante permet d'éviter des étapes inutiles, ce qui simplifie les processus de travail.




Tous les produits RepSolutions dans un seul catalogue !

Pour des informations détaillées et une vue d'ensemble complète de tous les articles, consultez notre catalogue RepSolutions. Vous y trouverez toutes les données d'article importantes, les photos des produits et une vue d'ensemble claire de notre offre RepSolutions.

Consultez-le et découvrez
les solutions adaptées à vos besoins !



Cliquez ici pour
feuilleter notre
catalogue !



VOIR LA VIDÉO !

RepCab – kits de réparation de câbles pour portières, hayons et couvercles de coffres

- » essuie-glaces arrière défectueux
- » Chauffage de vitre arrière sans fonction


» kit de réparation de câble
RepCab
N° d'article : 51277*

[illegible]


CAUSE :

» faisceau de câbles défectueux !


Ces défaillances sont souvent dues à un faisceau de câbles défectueux. Ces faisceaux de câbles sont généralement dotés de nombreux fils fins qui peuvent être endommagés au fil du temps par des mouvements permanents, des intempéries ou des contraintes mécaniques. Dans de nombreux cas, le remplacement d'un câble endommagé nécessite beaucoup de travail, en particulier parce que de nombreux fabricants ne proposent les faisceaux de câbles que comme kit complet, ce qui peut considérablement augmenter les coûts.



Kabelfarbe											
Original											
RepCab											
Verblinder											



VOIR LA VIDÉO !



CAUSE :

câble défectueux à l'intérieur de la fiche !

Dans ce cas, la cause réside dans un câble défectueux à l'intérieur de la fiche d'un capteur. En raison de la corrosion, le fil s'est décomposé dans la fiche, ce qui entraîne à présent une rupture complète du câble. Il en résulte un message d'erreur dans le tachymètre et la fonctionnalité du capteur est altérée.

RepLine – la connexion sûre des câbles en silicone et cuivre !

PROBLÈME :

» message d'erreur dans le tachygraphe

Un message d'erreur dans le tachymètre est souvent dû à un câble défectueux dans les connecteurs des capteurs. Ces dommages résultent souvent de la corrosion, qui entraîne l'endommagement du câble dans la fiche et, finalement, son arrachement.



SOLUTION :

» câble de réparation

RepLine


N° d'article : 51277*

Grâce à RepLine, nous pouvons remplacer uniquement le câble défectueux sans remplacer inutilement l'ensemble de la fiche. RepLine est une possibilité de réparation économique et efficace, car seul le câble endommagé est remplacé. Nos articles contiennent les numéros OE afin que vous puissiez trouver rapidement et facilement le câble de réparation adapté. En outre, vous obtenez également des informations détaillées sur la dénomination des sertisseurs (broches), de sorte que vous savez toujours exactement de quelles pièces vous avez besoin.

Les câbles RepLine sont fabriqués en silicone très flexible équipé de brins fins, ce qui le rend particulièrement flexible et durable. Le grand avantage de RepLine est également son excellent rapport qualité-prix. Les ateliers qui travaillent régulièrement avec de petites quantités de sertisseurs profitent de la taille de série dans laquelle les sertisseurs et la ligne de câbles sont déjà sertis. Ainsi, le sertissage est inutile et le coût d'acquisition d'une pince de sertissage peut être économisé. Par ailleurs, l'utilisation de câbles en silicone très flexibles et résistants à la température fait de RepLine une alternative de haute qualité et durable aux câbles en PVC classiques. Les câbles sont disponibles dans des emballages pratiques de cinq ou dix unités. En outre, le catalogue en ligne des articles contient, entre autres, les bouchons de protection d'étanchéité et les dispositifs de déverrouillage appropriés.

Accessoires adaptés :

pour toute notre gamme de réparations RepLine, nous vous proposons le kit complet pour une réparation rapide et efficace. Vous trouverez dans notre catalogue en ligne l'aide à l'insertion adaptée aux contacts enfichables (n° d'article : 95945401) directement proposée en tant qu'accessoire. Cet outil d'insertion universel facilite l'insertion de contacts dotés de conducteurs à étanchéité individuelle dans le boîtier et contribue ainsi à optimiser le processus de réparation.






VOIR LA VIDÉO !

CAUSE :

» une fiche oxydée ou endommagée !

Un connecteur oxydé ou endommagé est souvent à l'origine des ratés et du message d'erreur. Au fil du temps, des fiches peuvent être endommagées par la corrosion ou les intempéries, ce qui entraîne une mauvaise connexion électrique.

Ces mauvais contacts compromettent la transmission de signaux à des composants importants du véhicule, provoquant des dysfonctionnements qui perturbent le comportement du véhicule. Toutefois, si le boîtier est si endommagé qu'un câble ne tient plus et qu'une réparation avec RepLine n'est plus possible, un remplacement complet de la fiche peut être nécessaire.



RepCon – réparer facilement des connecteurs endommagés !

PROBLÈME :

» Le véhicule a une mauvaise tenue de route et le témoin de contrôle du moteur s'allume en jaune.

Le véhicule commence à avoir des ratés et un message d'erreur s'affiche dans le tachymètre. Le témoin de contrôle du moteur s'allume en jaune, ce qui indique un problème dans le véhicule.

Après la lecture de l'erreur, le problème a été localisé et une fiche défectueuse é détectée lors du contrôle visuel.



SOLUTION :

» Assortiment, kit de réparation de câble RepCon N° d'article : 54277*

» Kit de réparation de câble Référence : 51277*

RepCon est la solution à ce problème ! Les assortiments RepCon permettent de réparer et de remplacer facilement les connecteurs détériorés. Les fiches spécifiques au composant respectif du véhicule garantissent un choix et une réparation précis, ce qui peut également être vérifié dans notre catalogue en ligne, sans inscription ni frais. Pour une identification rapide, les numéros OE sont conservés dans notre catalogue en ligne s'ils sont disponibles. Les fiches emballées individuellement assurent une manipulation et un stockage simples.

Le silicone très flexible et les brins très fins augmentent la flexibilité et la durabilité. De plus, le contenu du catalogue d'installation est classé de manière claire en fonction du nombre de pôles, ce qui facilite encore le choix du bon connecteur. Pour un processus de réparation plus rapide, les sertisseurs nécessaires, y compris les câbles prémontés, sont déjà compris dans le volume de livraison. Les solutions de réparation RepCon sont disponibles tant individuellement que dans un assortiment pratique afin que vous puissiez choisir l'option adaptée à vos besoins.



Nous proposons des kits de réparation pour câbles RepCon pour une multitude d'applications sur le véhicule, notamment :

- éclairage de plaque d'immatriculation, projecteur principal, feu arrière
- bobine d'allumage, gicleur d'injecteur, bougie de préchauffage
- capteur de niveau du projecteur xénon
- vanne EGR, moteur du ventilateur de chauffage
- capteur de stationnement, sonde lambda, débitmètre de masse d'air et bien plus encore !



VOIR LA VIDÉO !

RepPipe – Les conduites de liquide lave-glace réparées en un clin d’œil !

PROBLÈME :

» L’eau de lavage n’est pas pulvérisée sur le pare-brise, mais se retrouve



SOLUTION :

» kit de réparation, tuyauterie d’eau de nettoyage RepPipe
N° d’article : 542*

» Raccord de tuyau RepPipe
N° d’article : 51271*

RepPipe permet de réparer rapidement et facilement les zones non étanches de conduites d’eau de nettoyage. Le kit de réparation contient tout ce qui est nécessaire pour une réparation professionnelle : éléments de raccordement Raccords en tube ondulé, clips de montage et joints de différents diamètres ainsi qu’un tube ondulé de deux mètres et demi de long. Cela permet non seulement de réparer des zones endommagées, mais encore d’effectuer des transformations complètes, telles que la transformation de la conduite d’origine (tube ondulé) sur un tuyau en caoutchouc ou qu’une adaptation à la pompe à eau de lavage.

Grâce aux kits de réparation RepPipe, des remplacements complets onéreux et des mesures de réparation provisoires, par exemple avec des rubans adhésifs, sont du passé. RepPipe permet de réparer rapidement et durablement la conduite d’eau de lavage, qu’il s’agisse d’un tube ondulé ou d’un tuyau lisse. Les connecteurs peuvent être démontés à plusieurs reprises et le kit peut être installé facilement sans outil spécial : des ciseaux ou un couteau suffisent parfaitement. De plus, toutes les pièces du kit peuvent également être commandées séparément si une pièce venait à manquer.

dans le compartiment moteur

L’eau de lavage éclabousse partout sauf sur le pare-brise ! Si, lors de la mise en marche de l’installation de lavage, il n’y a pas d’eau

sur le pare-brise, mais qu’au lieu de cela on la retrouve quelque part dans le compartiment moteur, c’est qu’il y a un problème avec la conduite d’eau de lavage.

CAUSE :

» la conduite d’eau de



Le complément idéal : le kit de réparation pour conduite d'eau de lavage !



Nos kits de réparation pour conduite d'eau de lavage sont le complément parfait de notre kit de réparation RepPipe. Ces kits offrent une solution polyvalente et fiable pour réparer rapidement et efficacement les tuyaux d'eau de lavage et de nombreuses autres applications. Le kit de réparation spécialement conçu pour les conduites d'eau de lavage est fabriqué en EPDM, un matériau de haute qualité particulièrement résistant à un grand nombre de substances chimiques telles que l'alcool, l'eau, les acides et les bases. Grâce à sa résistance et à sa flexibilité exceptionnelles, le kit de réparation peut être utilisé non seulement dans le domaine de la technologie automobile, mais aussi dans de nombreux autres domaines où des tuyaux flexibles fiables sont nécessaires.



- Autres domaines d'application possibles :**
- **Purge de la batterie :** assurer une purge efficace des batteries.
 - **Écoulement d'eau :** utilisation dans les toits ouvrants et les systèmes de climatisation pour évacuer l'eau de condensation.
 - **Tuyaux à dépression :** idéaux pour les applications qui nécessitent une dépression stable.
 - **Bateau et caravane :** grâce à leur excellente résistance aux UV et aux intempéries, ils conviennent également pour une utilisation dans les loisirs et la navigation de plaisance.
 - **Applications industrielles :** convient particulièrement aux réparations dans différents secteurs industriels.

Il offre ainsi dans de nombreux domaines une solution fiable et durable qui répond aux exigences de différentes applications.

Kit de réparation, conduite d'eau de lavage
Numéro d'article : 54280003, -004

Notre complément parfait : l'assortiment de raccords de tuyaux !

Lorsqu'il n'y a pas de tubes ondulés dans le véhicule, mais seulement des tuyaux en caoutchouc, la question de la solution adaptée se pose souvent. Dans ce cas précis, nous proposons une gamme complète de raccords de tuyaux qui permettent une connexion simple et efficace. Dans notre assortiment, vous trouverez différents raccords de tuyaux avec différents adaptateurs qui permettent de passer de petits à de grands diamètres sans effort.

Le principal avantage de ces 60 raccords de tuyaux réside dans la pièce centrale hexagonale unique, qui sert de support pour une clé plate usuelle, donc à la fois de « rallonge de doigt » et de levier. Cela facilite considérablement le montage, en particulier dans les espaces restreints et aux endroits difficiles d'accès.

En outre, la pièce centrale offre la possibilité d'installer un attache-câbles pour fixer le tuyau de manière sûre. Les butées des deux côtés empêchent l'attache-câbles de glisser et assurent ainsi une fixation fiable.

Les connecteurs résistants à l'huile en noir classique s'adaptent parfaitement aux tuyaux utilisés dans les véhicules. Les raccords fournis dans la boîte de rangement sont parfaits pour relier des tuyaux lisses d'un diamètre intérieur de 3 à 6 mm.

Assortiment, raccord de tuyau
N° d'article : 54271300



Notre complément parfait : l'assortiment de raccords de tuyaux ANYLOX !



Si les adaptateurs de la gamme RepPipe ne suffisent pas, nous avons la solution : avec l'assortiment Anylox, nous proposons un choix d'adaptateurs encore plus grand. Pièce droite, en Y, en T ou en croix : les différents répartiteurs permettent de créer à volonté différentes connexions et combinaisons d'adaptateurs.

L'assortiment Anylox se compose de répartiteurs avec 2 (I), 3 (Y) ou 4 (X) possibilités de raccordement qui permettent une multitude d'applications. Au total, l'assortiment comprend 200 pièces détachées, y compris des douilles pour des tailles de tuyaux de 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm, parfaitement adaptées aux différents répartiteurs. À l'aide du connecteur système et des joints toriques résistants à l'huile, vous pouvez assembler plus de 100 combinaisons différentes en fonction de vos besoins pour terminer rapidement et efficacement la réparation.

Un point fort particulier : L'assortiment Anylox comprend également une douille pour tubes ondulés d'un diamètre intérieur de 4,5 mm, spécialement conçue pour le lave-glace et parfaitement combinable avec notre système RepPipe. Ainsi, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les réparations et pouvez utiliser de manière flexible tous les adaptateurs et raccords possibles pour votre conduite d'eau de lavage.

**Assortiment, raccord de tuyau
ANYLOX**
N° d'article : 54271055





VOIR LA VIDÉO !

RepDPF – solution de réparation pour conduites sous pression dans la zone du filtre à particules

PROBLÈME :

- » Le véhicule a des ratés
- » Message d'erreur dans le cockpit

Les messages d'erreur dans le cockpit et une voiture qui a des ratés sont des signes fréquents de problèmes techniques dans le véhicule. Un tuyau défectueux qui établit la liaison entre le capteur de pression différentielle et le filtre à particules diesel (DPF) est une cause fréquente de tels dysfonctionnements. Si ce tuyau est endommagé, le capteur de pression différentielle ne peut pas fonctionner correctement, ce qui entraîne un dysfonctionnement.



SOLUTION :

- » kit de réparation, conduite de pression RepDPF
- N° d'article : 54271045

Nos tuyaux de réparation RepDPF sont la solution à ce problème. Ces gaines de protection spéciales résistantes aux hautes températures sont parfaitement adaptées aux exigences du système et offrent une protection fiable contre les influences mentionnées plus haut. Les tuyaux sont disponibles en deux tailles et peuvent être découpés individuellement en fonction de leur longueur afin de s'adapter parfaitement au véhicule. La gaine tresse des gaines de protection d'un mètre de long, qui protège les conduites sous pression contre les morsures des martres, assure une réparation fiable sur le long terme.

Grâce à la flexibilité des tuyaux de réparation RepDPF, ils peuvent être courbés et adaptés en fonction du dommage subi. Le kit de réparation contient tous les composants nécessaires, y compris les colliers de serrage à ressort parfaitement adaptés aux diamètres des gaines de pression et de protection afin de garantir un maintien sûr. Le kit RepDPF est universel et peut être utilisé sans problème dans n'importe quel véhicule. Les ateliers et les propriétaires de véhicules peuvent ainsi réparer rapidement et durablement la liaison entre le capteur de pression différentielle et le filtre à particules.



CAUSE :


- » Le tuyau de raccordement entre le capteur de pression différentielle et le filtre à particules est endommagé

Il existe différentes sources de danger susceptibles d'endommager les tuyaux de raccordement entre le capteur de pression différentielle et le filtre à particules. Celles-ci englobent des influences mécaniques telles que des chocs, des impacts et des vibrations, des influences thermiques dues au froid, à la chaleur ou à l'humidité, ainsi que des influences naturelles, par exemple les dommages dus à des morsures de martres. Tous ces facteurs peuvent provoquer une fuite du tuyau ou son endommagement total.

CAUSE :

» Dommage sur la conduite à dépression

La cause de tels dommages sur la conduite à dépression réside dans la nature du matériau. Le caoutchouc et le plastique dur sont sujets au vieillissement et aux fissures en raison de changements de température constants et de contraintes mécaniques. S'y ajoutent des martres qui aiment mordre les conduites, ce qui entraîne d'autres dommages. Dans de nombreux cas, le remplacement de la conduite défectueuse est difficile, en particulier sur les véhicules plus anciens pour lesquels la pièce de rechange d'origine n'est plus disponible. Cela constitue un défi pour de nombreux propriétaires de véhicules et ateliers.



VOIR LA VIDÉO !

RepVAC – kit de réparation pour conduites à dépression

PROBLÈME :

» Le véhicule a des ratés

Lorsque le véhicule a des ratés ou ne fonctionne plus correctement, c'est souvent le signe de problèmes avec la conduite à dépression. En particulier sur les véhicules plus anciens, cela peut être dû à des conduites poreuses ou endommagées. Les dommages causés par des martres sur les conduites sont également un problème fréquent. Les câbles classiques en caoutchouc ou en plastique dur vieillissent en raison de contraintes thermiques et mécaniques et deviennent particulièrement sensibles aux attaques des martres. Ces défauts peuvent entraîner différentes perturbations, telles que des problèmes de moteur ou des difficultés avec le verrouillage central.



SOLUTION :

» kit de réparation, conduite de dépression RepVac N° d'article : 54271035

Avec RepVAC, nous proposons une solution fiable pour réparer facilement des conduites de dépression endommagées ou obsolètes. Le kit de réparation de 89 pièces comprend un tube ondulé de 2,5 m d'une largeur nominale de 4,5 mm ainsi que des éléments de raccordement de conduite droits et coudés pour des raccords de 3 à 7 mm. Ce kit offre une solution universelle pour tous les véhicules nécessitant des conduites à dépression, des motos aux tracteurs et aux moissonneuses en passant par les voitures particulières, les camions, les bus et les engins de chantier.

Un grand avantage du kit RepVAC est le matériau durable et flexible du tube ondulé, qui est une excellente alternative aux conduites en caoutchouc classiques. Grâce au diamètre plus petit des tubes ondulés et au prix attractif, ce kit offre une solution de réparation économique. RepVAC est une excellente option, notamment pour les véhicules plus anciens pour lesquels les conduites à dépression ne sont plus disponibles. Même en cas de pannes sur la route, le tube ondulé moderne peut être utilisé rapidement et facilement comme aide d'urgence. De plus, nous offrons la possibilité de commander séparément tous les composants du kit de réparation afin de garantir un approvisionnement à long terme. Un autre avantage : les martres n'aiment pas se mordre dans le matériau ondulé de RepVAC, ce qui constitue une autre mesure de protection pour votre réparation.





VOIR LA VIDÉO !

RepAC – réparation de fuites sur la conduite de climatisation

PROBLÈME :

» Fuite dans la conduite de climatisation

Une conduite de climatisation non étanche peut entraîner des problèmes importants : la fuite est souvent difficile à trouver et la réparation est coûteuse et fastidieuse. Dans l'atelier, le diagnostic d'une fuite dans le système de climatisation implique un supplément de travail, car celle-ci doit être localisée avec précision. Notre détecteur de fuites SelectH₂ permet de détecter rapidement la fuite, mais la réparation qui suivra peut être coûteuse et fastidieuse.



SOLUTION :

» kit de réparation, climatisation RepAC N° d'article : 54272015

Avec notre solution de réparation universelle RepAC, nous offrons une possibilité rapide et économique de réparer des tubes en aluminium défectueux dans le système de climatisation. Cette solution permet de raccorder ou de remplacer directement les sections de tubes endommagées, sans outillage spécial.

L'assortiment RepAC est particulièrement avantageux pour les ateliers qui travaillent sur des engins agricoles et de chantier, car le transport de ces machines jusqu'à l'atelier est souvent très fastidieux et coûteux. RepAC permet d'effectuer des réparations directement sur place. Les machines peuvent ainsi rester où elles sont, ce qui permet de gagner du temps et de faire des économies.

Le volume de livraison comprend des tubes en aluminium d'une longueur de 20 cm dans les diamètres extérieurs les plus courants, à savoir 10, 12, 14, 16 et 18 mm, des kits de raccordement adaptés, y compris les composants vissés et les joints. Pour une réparation professionnelle, des coupe-tubes, des ébavureurs et des non-tissés abrasifs sont fournis dans le kit pratique. Toutes les bagues d'étanchéité contenues sont adaptées aux réfrigérants courants et complètent l'assortiment. Nous garantissons ainsi une grande résistance et une réparation fiable, confirmée par les contrôles de pression de rupture du TÜV.



CAUSE :

» fuite dans le tube due à la corrosion, à la fatigue des matériaux, etc.

La fuite dans la conduite de climatisation est due à une fuite dans le tube. Ces fuites peuvent résulter de divers facteurs, tels que des dommages mécaniques, la corrosion ou la fatigue des matériaux, qui entraînent une perte de réfrigérant, ce qui nuit à l'efficacité du système.

Fiche de réparation Fakra – pour la réparation de câbles d’antenne

PROBLÈME :

» pas de réception radio

Le signal d’antenne n’est pas transmis, ce qui entraîne une mauvaise expérience d’écoute. Dans de nombreux cas, il est difficile de trouver la cause, surtout lorsque le câble d’antenne a été endommagé et qu’il n’y a plus de signal.



CAUSE :

» dommages dus à une effraction ou à un sectionnement accidentel

Une cause possible de la défaillance de la réception est un dommage suite à une effraction. Souvent, lors du retrait ou de la découpe du pare-brise, le câble d’antenne est coupé ou endommagé par inadvertance. Le signal d’antenne ne peut alors plus être transmis correctement à la radio et une réception n’est donc possible.

SOLUTION :

Notre kit de réparation offre la solution idéale à ce problème. Il comprend trois câbles d’antenne de longueur différente (1,25 m, 2 m et 5 m) qui permettent à l’atelier de réparer facilement une conduite d’antenne endommagée. Les câbles sont équipés de boîtiers Fakra codés Z (bleu d’eau) qui peuvent être utilisés universellement. Si un boîtier femelle Fakra est monté dans le véhicule, le câble de réparation peut être raccordé directement.


Dans le cas d’un boîtier mâle Fakra dans le véhicule, le câble adaptateur avec le numéro d’article 51277244 sera nécessaire. Il dispose de boîtiers femelles aux deux extrémités, ce qui permet d’utiliser sans problème le câble coaxial. Dans les cas où il n’y a pas de boîtier Fakra dans le véhicule, nous proposons le câble adaptateur 51277245. Ce kit comprend un contact Fakra femelle avec

boîtier, un contact FME femelle ainsi qu’un contact FME mâle qui peut également être soudé. Il est également possible d’utiliser le jeu de boîtier de connecteur 50390773 pour raccorder directement le câble d’antenne au véhicule. Ces solutions simplifient considérablement la réparation du câble d’antenne et la restauration de la réception radio.

» câble d’antenne Fakra Référence : 51277241, -243

» Câble adaptateur, câble d’antenne Fakra Référence : 51277244, -245

» Jeu de boîtier de connecteur Fakra Référence : 50390772, -773



VOIR LA VIDÉO !

La qualité «Made in Germany» !

» Conçus pour une fiabilité maximale et des performances durables

Nos RepSolutions vous offrent non seulement des performances fiables, mais aussi une qualité optimale que vous pouvez ressentir. Nous misons sur l'ingénierie allemande et une sélection rigoureuse des matériaux afin de vous proposer des produits qui répondent aux normes les plus élevées.

Ce qui distingue RepSolutions :

- Boîtiers et contacts d'origine – pour un ajustement parfait et un fonctionnement fiable
- « Made in Germany » – faites confiance à la précision et au savoir-faire allemand en matière de fabrication
- Câbles en silicone de haute qualité – extrêmement résistants et incassables, pour une longue durée de vie et une sécurité optimale

La qualité Herth+Buss en comparaison directe !


Dans l'exemple suivant, nous avons démonté un connecteur Herth+Buss et un produit concurrent et les avons comparés. Nos solutions de réparation (illustrées ici en jaune) se distinguent par les caractéristiques de qualité suivantes :



Nos câbles de haute qualité sont extrêmement résistants. Les torons à fils fins – ici en comparaison directe avec les câbles conventionnels – garantissent une grande flexibilité. Nos câbles sont ainsi extrêmement résistants à la rupture et assurent une très bonne conductivité.



Par rapport aux câbles conventionnels, notre câble de réparation mise sur une fabrication de première classe, une durabilité maximale et un ajustement parfait. Lors du sertissage, nous accordons une importance particulière à une fabrication de haute qualité afin de garantir une longue durée de vie et une précision d'ajustage maximale. Grâce à l'ELA, le contact est protégé de manière optimale, à condition que le sertissage soit propre et précis.



Par rapport à d'autres boîtiers, RepCon séduit par sa qualité de fabrication exceptionnelle, sa précision d'ajustage et l'utilisation de matériaux plus robustes et de meilleure qualité.

Notre application EPC – pour une identification rapide des pièces !

Vous ne trouvez pas la pièce de rechange qu'il vous faut ? Dans notre application EPC ou notre catalogue en ligne, vous trouverez certainement l'article qu'il vous faut. Si vous travaillez dans un atelier avec un PC ou un ordinateur portable, il vous suffit d'utiliser notre catalogue en ligne dans l'application web.

Pour votre smartphone ou votre tablette, nous vous recommandons notre application EPC, plus conviviale.


Le catalogue en ligne vous donne accès à l'ensemble de la gamme Herth+Buss, que vous pouvez parcourir selon différents critères.

Vous obtenez des informations de qualité TecDoc éprouvée, mais en plus rapidement ! Vous pouvez accéder à tout moment aux affectations de véhicules, numéros de référence, critères et images de produits de plus de 27 700 articles, qui sont mis à jour chaque mois.

» Vous disposez de différentes possibilités de recherche :


Recherche de véhicule :

Vous avez la possibilité soit de saisir le numéro de clé de votre véhicule, soit de cliquer sur les différents véhicules jusqu'à ce que vous arriviez à votre modèle. Après la sélection, tous les articles correspondant à votre véhicule s'affichent.




Recherche d'article :

La deuxième possibilité est la recherche d'articles. Vous entrez ici un numéro d'article ou la référence OE et notre catalogue en ligne vous présente directement l'article. Toutes les données et photos des produits sont répertoriées en détail afin de vous aider au mieux.



Recherche de pièces universelles :

Vous ne connaissez ni les données du véhicule ni le numéro d'article ? Vous pouvez alors procéder à l'identification des pièces à l'aide du composant et rechercher l'article approprié. Pour ce faire, saisissez d'abord quelques paramètres de l'article dans le champ de recherche. Par exemple, le nombre d'ampères ou la couleur du boîtier. Le système répertorie ensuite tous les articles qui correspondent à ces critères.



EPC-APP DOWNLOAD

**IDENTIFICATION
DES PIÈCES DANS L'EPC.
TÉLÉCHARGEZ ICI**



- ACCÈS RAPIDE AUX DONNÉES
- TOUJOURS À JOUR
- QUALITÉ DES DONNÉES TECDOC
- SPÉCIFIQUE À CHAQUE PAYS
- RÉFÉRENCES OE

Herth+Buss Mobility Solutions GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4
DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium SRL
Rue de Fisine 9
BE-5590 Achène

Herth+Buss UK Ltd.
Unit 1 Dreadnought Business Park
GB-DY5 4TP Brierley Hill

Herth+Buss Iberica S.L.
C/ Altutzate, 44 (Poligono de Areta)
ES-31620 Huarte Navarra



Brosch165FR | 11-2025

 **HERTH+BUSS**